

Informacje o wersji (patch) 1.4.2.1

Poprawki i usunięte błędy

Workflow

- Usunięto błąd, który powodował, że nie można było zapisać mapowania przejść w workflow. (T:0660)
- Na liście **Przejścia statusów** (APLIKACJA > Procesy biznesowe > Przejścia statusów) dodano kolumnę **Opis** dla wersji przejścia. Opis w tej kolumnie wprowadza się w trybie inline. (T:0123)

Edytor SQL

- Usunięto problem, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie listy tabel w edytorze SQL.
- Przywrócono prawidłowe działanie przycisków **Zapisz** i **Anuluj** w oknie edytora SQL wyświetlanym jako okno dialogowe.
- W edytorze workflow, obok pól służących do wpisywania instrukcji SQL dodano przycisk **Podgląd zapytania SQL**, który wywołuje okno edytora SQL.
- Zmieniono tryb wyświetlania okna **Podgląd zapytania SQL** z okna dialogowego (pop-up) na okno. Wprowadzono zmiany układu w tym oknie w celu lepszego wykorzystania miejsca.

Zależności kontrolki

- Zmieniono działanie zależności kontrolki w taki sposób, że obecnie skonfigurowane zależności są wyzwalane także wtedy, kiedy wartość w kontrolce nadrzędnej zostanie zmieniona przez akcję systemową **Ustaw dane formularza**. (T:0643)

Zadania cykliczne

- Usunięto problem, który powodował błąd wykonania zadania cyklicznego w przypadku, gdy akcja SQL nie zmieniała żadnego rekordu w bazie danych. (T:0637)

Edycja inline

- Usunięto błąd, który powodował, że po wyłączeniu przyciskiem głównym edycji inline na listach, z konfiguracji edycji inline usuwane były ustawienia akcji, a ustawienia przycisków nie. Obecnie wyłączenie edycji inline powoduje usunięcie wszystkich skonfigurowanych wcześniej ustawień.

Kategorie załączników

- Dodano funkcję migracji, która tworzy domyślną kategorię załączników dla dokumentów biznesowych bez żadnej kategorii załączników oraz ustawia domyślną kategorię załączników dla sekcji formularzów bez ustawionej kategorii domyślnej. (T:0634)

Szyfrowanie haseł

- Wartość ustawienia `Hasło dla nazwy użytkownika powiązanej z poświadczeniami` (`Ustawienia` > `Email`) zapisywana w tabeli `[core].[Appsettings]` (kod `SMTP_USER_PASSWORD`) jest obecnie szyfrowana. Aby zastosować szyfrowanie do istniejącego hasła, po aktualizacji nAxiom należy je ustawić ponownie.

Linki do zasobów zewnętrznych

- Z nagłówków stron HTML platformy nAxiom usunięto odwołania do zewnętrznych plików arkuszy stylów, skryptów JavaScript, czcionek, bibliotek etc. Pozostawiono tylko linki do zewnętrznych stron z informacjami pomocniczymi zamieszczone w opisach funkcjonalności.

Okno edycji akcji

- Okno edycji akcji otwierane z poziomu formularza jest wyświetlane na pełnym ekranie. (T0631)

Zmiana kontekstu formularza

- Zmodyfikowano działanie skryptu zmiany kontekstu formularza w celu rozszerzania wyboru obsługiwanych scenariuszy. Podano przykłady użycia skryptu (`Formularze` > `Edycja` > `Akcje formularza` > `Przykład`). (T:0632)

Skrypt dla zmiany kontekstu

Opcje ustawień dostępności pól poprzez skrypt:

Dostęp do pola - odbywa się z wykorzystaniem funkcji `getFieldByCode('unikalny-kod-pola')`

```
const pole1 = getFieldByCode('unikalny-kod-pola');
```

Ustawienia widoczności - widoczność ustawiana poprzez właściwość pola `isActive`

```
pole1.isActive=true; //pole widoczne  
pole1.isActive=false; //pole niewidoczne
```

Ustawienia edytowalności - edytowalność ustawiana poprzez właściwość pola `isReadOnly`

```
pole1.isReadOnly=true; //pole tylko do odczytu  
pole1.isReadOnly=false; //pole edytowalne
```

Ustawienia wymagalności - wymagalność ustawiana poprzez właściwość pola `isRequired`

```
pole1.isRequired=true; //pole wymagane  
pole1.isRequired=false; //pole niewymagane
```

Ustawienia widoczności i edytowalności na podstawie wartości pola [Organization]

```
const pole1 = getFieldByCode('S1P-form-053Z83');  
  
if (formContext.Organization == 1) {  
  pole1.isActive=true;  
  pole1.isDisabled=true;  
} else {  
  pole1.isActive=false;  
}
```

Zamknij

Zakleszczenie API

- Usunięto problem, który powodował wystąpienie zakleszczenia w przypadku próby jednoczesnego otwarcia SQL Buildera przez kilku użytkowników. (T:0629)

Dane konta pocztowego

- Wyłączono domyślne przepisywanie ustawień skrzynki pocztowej z innych instalacji nAxiom w przypadku instalacji nAxiom z nową bazą danych.

Uprawnienia formularza

- Wprowadzono zmiany egzekwowania uprawnień formularza w przypadku użytkownika posiadającego kilka ról. Obecnie wynikowe uprawnienia tego użytkownika będą logiczną sumą uprawnień skonfigurowanych dla poszczególnych ról. Ta zmiana dotyczy tylko uprawnień formularza (ACL). Łączenie tych uprawnień z ustawieniami dostępności zależy od ustawienia wybranego na liście `Typ walidacji`. (T:0553)

Obsługa funkcji RAISERROR

- Zmodyfikowano obsługę funkcji RAISERROR w akcjach SQL w taki sposób, że poprzedzenie tekstu komunikatu przedrostkiem [MSG] powoduje wyłączenie komunikatów systemowych (`Wykonano pomyślnie` lub `Wystąpił błąd`). Poziomy istotności pozostały bez zmian, tj. 1–5: powodzenie, 6–10: ostrzeżenie oraz powyżej 11: błąd. Przykład:

```
RAISERROR(  
    [MSG]'Wybrano przyszłą datę', -- tekst komunikatu  
    8, -- poziom istotności  
    1 -- stan  
)
```

Formularz przypisywania użytkowników

- Poprawiono wygląd formularza przypisywania użytkowników do jednostki organizacyjnej (w aplikacji FrontSPA: `Struktura organizacyjna` > `Edycja jednostki` > `Użytkownicy` > `Dodaj`). (T:0603)

Akcja przypisania zadania

- Usunięto problem, który powodował, że w przypadku użycia akcji przypisania zadania po akcji systemowej `Zapisz rekord`, funkcja sprawdzania uprawnień ACL do zmiany właściciela zwracała błąd. (T:0600)

Komentarze w FrontSPA

- Poprawiono działanie panelu komentarzy tak, aby w celu wpisania pierwszego komentarza nie trzeba było przewijać formularza. (T:0592)
- Zmieniono pozycję pola wprowadzania nowego komentarza w sekcji komentarzy. Jest ono obecnie zadokowane u dołu sekcji.

Sortowanie definicji dokumentów biznesowych

- Ujednolicono sposób sortowania definicji dokumentów biznesowych na listach w kreatorach formularzy i list. (T:0308)

Odwołania do OpenedForms

- Wprowadzono poprawkę, która umożliwia poprawne użycie odwołania do tablicy `OpenedForms` w warunku sekcji typu lista na formularzu. Ta zmiana umożliwia także korzystanie z odwołania typu `*KodFormularza`. (T:0579)

Automatyczne odświeżanie listy

- Wprowadzono poprawkę w działaniu opcji automatycznego odświeżania dla sekcji typu lista na formularzu. Po włączeniu automatycznego odświeżania w konfiguracji listy używanej na formularzu należy zapisać formularz, aby automatyczne odświeżanie działało.