

Informacje o wersji (hotfix)

1.10.0.3

z dn. 09-03-2023

Spis treści:

Informacje uzupełniające	3
Nowe i zmodernizowane funkcje	4
Poprawki i usunięte błędy	6
Historia wydań	8
Informacje o wersji 1.10.0.2 z dn. 16-02-2023	8
Informacje o wersji 1.10.0.1 z dn. 30-01-2023	9
Informacje o wersji 1.10.0 z dn. 18-01-2023	10
Informacje o wersji 1.9.2.1 z dn. 29-12-2022	14
Informacje o wersji 1.9.2 z dn. 16-12-2022	15
Informacje o wersji 1.9.1.4 z dn. 30-11-2022	17
Informacje o wersji 1.9.1.3 z dn. 24-11-2022	18
Informacje o wersji 1.9.1.2 z dn. 16-11-2022	18
Informacje o wersji 1.9.1.1 z dn. 10-11-2022	19
Informacje o wersji 1.9.1 z dn. 07-11-2022	19
Informacje o wersji 1.9 z dn. 20-10-2022	22
Informacje o wersji 1.8.5 z dn. 29-09-2022	26
Informacje o wersji 1.8.4 z dn. 23-09-2022	26
Informacje o wersji 1.8.3 z dn. 02-09-2022	29
Informacje o wersji 1.8.2.1 z dn. 23-08-2022	31
Informacje o wersji 1.8.2 z dn. 18-08-2022	32
Informacje o wersji 1.8.1 z dn. 29-07-2022	34
Informacje o wersji 1.8.0.2 z dn. 25-07-2022	37
Informacje o wersji 1.8 z dn. 15-07-2022	37
Informacje o wersji 1.7.4 z dn. 22-06-2022	43

Informacje o wersji 1.7.3 z dn. 03-06-2022	44
Informacje o wersji 1.7.2.1 z dn. 30-05-2022	45
Informacje o wersji 1.7.2 z dn. 25-05-2022	45
Informacje o wersji 1.7.1 z dn. 11-05-2022	46
Informacje o wersji 1.7.0.1 z dn. 28-04-2022	47
Informacje o wersji 1.7 z dn. 19-04-2022	48
Informacje o wersji 1.7 fix 1 (pre) z dn. 12-04-2022	51
Informacje o wersji 1.7 (pre) z dn. 07-04-2022	51
Informacje o wersji 1.6.2 z dn. 31-03-2022	52
Informacje o wersji 1.6.1 z dn. 16-03-2022	54
Informacje o wersji 1.6 z dn. 03-03-2022	56
Informacje o wersji 1.5.6 z dn. 28-02-2022	64
Informacje o wersji 1.5.5 z dn. 22-02-2022	65
Informacje o wersji 1.5.4 z dn. 11-02-2022	67
Informacje o wersji 1.5.3.1 z dn. 04-02-2022	68
Informacje o wersji 1.5.3 z dn. 27-01-2022	68
Informacje o wersji 1.5.2 z dn. 19-01-2022	68
Informacje o wersji 1.5.1 z dn. 17-01-2022	69
Informacje o wersji 1.5 z dn. 21-12-2021	72

Informacje uzupełniające

1. Migrator aplikacji

Migrator nie tworzy w docelowej bazie danych schematów bazy danych. Jeśli importowana aplikacja korzysta z niestandardowych schematów bazy danych, przed importem konsultant musi utworzyć je w docelowej bazie danych. W przeciwnym razie import nie powiedzie się.

2. Parametry w akcji otwierania formularza

Akcja otwierania formularza (w trybie *dialog*) jest wykonywana także podczas odświeżania formularza, który został otwarty przy użyciu tej akcji. Jednak w tym przypadku kontekstem domyślnym jest kontekst formularza docelowego. Dlatego ważne jest odpowiednie skonfigurowanie parametrów odwołujących się do kontekstu formularza źródłowego (tego, z którego jest inicjowana akcja).

Właściwa składnia to `{@*KodFormularza.PoleFormularza}`. Alternatywnie można skorzystać z funkcji `JSON_VALUE({@OpenedForms},'${0}.PoleFormularza')`

Należy przy tym pamiętać (w obu przypadkach) o konieczności przestawienia trybu pola wprowadzania na SQL.

Zastosowanie zmiennej `{@PoleFormularza}` spowoduje błąd lub nieoczekiwane zachowanie po odświeżeniu formularza docelowego, ponieważ system będzie szukał wartości takiej zmiennej w kontekście odświeżanego formularza.

3. Konfiguracja ruchu wewnętrznego w instalatorze

W przewodniku instalacji dodano następującą uwagę dotyczącą konfiguracji ruchu wewnętrznego w instalatorze:

Uwaga: Jeśli na danym hoście jest instalowanych kilka witryn dostępnych z zewnątrz, dla każdej z nich należy skonfigurować inny port dla ruchu wewnętrznego. Użycie tej samej wartości (np. domyślnej) dla wszystkich witryn spowoduje, że możliwe będzie uruchomienie tylko jednej z tych witryn.

Ponadto przed podaniem portu dla ruchu wewnętrznego należy sprawdzić, czy nie jest on już używany przez inne oprogramowanie.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Filtrowanie sekcji kalendarza

We właściwościach sekcji kalendarza dodano właściwości `Zależność od sekcji` oraz `Warunek dla zależności`. Warunek zależności jest stosowany do zapytania zwracającego zdarzenia (`Typ sekcji` > `Ustawienia` > `Źródło danych dla zdarzeń`).

2. Pola zależne, konfiguracja listy wyboru

W oknie dialogowym konfiguracji list wyboru zamieniono przełącznik `Aktualizuj zawsze zależne pole` na listę wyboru `Tryb aktualizacji`. Na liście są dostępne następujące pozycje:

- `Zawsze`: każda operacja otwarcia i odświeżenia formularza powoduje aktualizację wartości w polach zależnych.
- `Tylko po zmianie na liście wyboru`: aktualizacja wartości w polach zależnych odbywa się tylko po zmianie pozycji w liście rozwijanej (zmiana przez użytkownika lub np. przez akcję).
- `Tylko gdy wskazane pole jest puste`: wartości zwrócone przez listę wyboru są przekazywane do pól zależnych tylko wtedy, kiedy są one puste.

Na efekty działania tej funkcji ma wpływ zachowanie nAxiom przy odświeżaniu formularza. Kliknięcie ikony odświeżania w prawym górnym rogu formularza inicjuje działanie zależnie od typu okna formularza:

- `Dialog`: zostaje ponownie wykonana akcja otwierania formularza z użyciem przekazywanych w niej parametrów.
- `Link wewnętrzny`: formularz i dane rekordu zostają ponownie wczytane z bazy danych; ewentualne parametry przekazywane w akcji otwierania formularza zostają utracone. Tak samo działa przeładowanie strony w przeglądarce klawiszem F5.

Akcja odświeżenia formularza działa tak samo, niezależnie od typu okna formularza, to jest wczytuje ponownie formularz i dane rekordu z bazy danych. Jeśli formularz został otwarty akcją z przekazaniem parametrów, parametry zostaną utracone.

Uwaga: Nowy tryb aktualizacji `Tylko po zmianie na liście wyboru` ma charakter próbny; jego działanie może zostać w kolejnych wersjach zmodyfikowane, zależnie od opinii użytkowników.

3. Obsługa wyjątków w akcji zapytań do webserwisów

W akcji zapytań do webserwisów oraz w konfiguracji listy wyboru (WebService) dodano możliwość definiowania własnej procedury obsługi odpowiedzi niezależnie od zwróconego kodu statusu HTTP. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby obsługi odpowiedzi:

- `domyślny`: (wybrany domyślnie) procedura obsługi dotyczy odpowiedzi o statusach z zakresu 200-299; dla pozostałych statusów zwracany jest wyjątek.
- `własny warunek obsługi odpowiedzi`: w procedurze obsługi możliwa jest obsługa wszystkich odpowiedzi, niezależnie od kodu statusu.

Ponadto, dodano nowe zmienne, których można użyć w instrukcji SQL do obsługi odpowiedzi, są to:

- `@_HTTPResponseStatusCode`: status odpowiedzi (*int*) np. *404*,
- `@_HTTPResponseStatusName`: nazwa statusu odpowiedzi np. *NotFound* dla statusu 404,
- `@_HTTPResponseHeader` - nagłówki odpowiedzi w formacie JSON o następującej strukturze:

```
{
  "header_1": ["value_1"],
  "header_2": ["value_2", "value_3"]
}
```

gdzie *header_x* to nazwa nagłówka odpowiedzi, a *value_x* to wartość tego nagłówka.

Więcej informacji oraz przykłady zawiera pomoc kontekstowa dostępna w oknie edycji akcji oraz Leksykon nAxiom.

4. Obsługa wyjątków w akcji algorytmu C#

Wprowadzono poprawki, które umożliwiają obsługę błędów zwracanych przez akcje uruchamiane akcją algorytm C#. Dodatkowo zmieniono sposób logowania błędów: jeśli błąd wystąpi w akcji wykonywanej w algorytmie C#, treść komunikatu zostanie dodana do wyjątku akcji C#.

Przykład obsługi błędów w wykonywanej akcji:

```
using System;
using CSharpScript.ActionRunner;
string model = @"{
  RecordId:1,
  DocumentDefinitionId:56,
  Model: ""{}""
}
```

```
};  
try  
{  
    ActionExecutionResult result =  
        await CSharpScript.ActionRunner.SqlAction.Instance.RunActionAsync(1, model);  
}  
catch(ActionExecutionException ex)  
{  
    throw new Exception(ex.ExecutionResult?.ValidationResult?.Errors[0].ErrorMessage);  
}
```

Uwaga: Klucz "Model" w parametrze wywołania akcji *model* nie może być pusty (*NULL*) ani nie może być pustym tekstem (""), może to być natomiast pusty obiekt JSON ("{}"), jeśli przekazanie go do akcji nie jest wymagane.

Poprawki i usunięte błędy

1. Sekcja kalendarza, tryb tylko do odczytu

Poprawiono działanie ustawienia tylko do odczytu dla sekcji kalendarza.

Uwaga: w trybie tylko do odczytu nie można przeglądać kalendarza, np. przez zmianę miesiąca.

2. Zaznaczanie pola wymaganego w uprawnieniach formularza

Usunięto błąd, który powodował, że pomimo zaznaczenia pola wyboru **Pole wymagane** w oknie dialogowym **Uprawnienia dla formularza**, przy ponownym otwarciu tego okna to pole wyświetlało się jako niezaznaczone.

3. Pole **Warunek dla zależności**, właściwości sekcji

Zmieniono sposób wyświetlania podglądu zapytania dla pola **Warunek dla zależności** we właściwościach sekcji. Dodano możliwość wykonania zapytania z warunkiem i podglądu zwracanych danych.

4. Błąd podczas działania instalatora

Usunięto przyczynę błędu w działaniu instalatora, który powodował wyświetlenie komunikatu:

„Wystąpił błąd podczas instalacji aplikacji: Nazwa pliku: \\?\\C:\\WINDOWS\\system32\\inetsrv\\config\\applicationHost.config Błąd: Nie można przekazać zmian konfiguracji, ponieważ plik na dysku został zmieniony”.

5. Odświeżanie kontrolki wielowyboru

Usunięto problem, który powodował, że na liście wielowyboru wciąż były wyświetlane wartości, chociaż w modelu formularza pole tej kontrolki miało wartość *NULL* (kontrolka była wypełniana przez ustawienie listy wyboru jako pole zależne).

6. Pole Warunek dla zależności

Poprawiono zachowanie pola Warunek dla zależności we właściwościach sekcji typu lista. Obecnie w tym polu jest zawsze wyświetlany tylko zdefiniowany warunek.

7. Instalator, dostęp z Internetu

Poprawiono działanie instalatora nAxiom w przypadku aktualizacji witryny instalowanej na hoście z dostępem z Internetu.

8. Lista wyboru, wypełnianie pól zależnych

Poprawiono błąd z ustawianiem wartości w polach zależnych dla listy wyboru w przypadku, kiedy kontrolka pola zależnego była w trakcie wczytywania.

9. Raporty Telerik, parametry daty i czasu

Poprawiono wyświetlanie kontrolki dla parametru typu datetime w sekcji podglądu raportu Telerik.

10. Raporty Telerik, błędy importu

Usunięto błąd, który blokował wczytywanie szablonów raportów podczas importu aplikacji nAxiom.

Historia wydań

Informacje o wersji 1.10.0.2 z dn. 16-02-2023

Informacje uzupełniające

1. Uprawnienia do bazy danych

Wprowadzono zmiany w procesie tworzenia nowej bazy danych dla instalowanej witryny nAxiom. Eliminują one konieczność korzystania z użytkownika bazy danych z uprawnieniami *db_owner* podczas pierwszego uruchomienia nowej witryny nAxiom.

Poprawki i usunięte błędy

1. Uprawnienia ACL

Wprowadzono kilka poprawek dotyczących uprawnień ACL.

2. Problem z działaniem *ReportsAPI*

Usunięto problem, który w określonych przypadkach powodował wystąpienie komunikatu o błędzie połączenia z bazą danych zgłaszanego przez aplikację *ReportsAPI*.

3. Akcja anonimizacji

Usunięto błąd, który uniemożliwiał użycie systemowej akcji anonimizacji.

4. Akcja przypisywania interesariuszy

Uaktualniono opis w oknie dialogowym akcji przypisywania interesariuszy oraz pomoc kontekstową do tej akcji.

5. Uprawnienia ACL formularzy

Poprawiono weryfikację uprawnień ACL do sekcji komentarzy.

6. Podgląd raportu Telerik

Poprawiono problem z wyświetlaniem informacji dodatkowych po wskazaniu elementu wykresu w sekcji podglądu raportu Telerik.

7. Smart numbers w źródle SQL formularza

Poprawiono obsługę użycia składni smart numbers w zapytaniu źródłowym w definicji formularza.

8. Migracja funkcji tabelarycznych

Poprawiono migrację funkcji tabelarycznych w schemacie innym niż *dbo*.

9. Przekierowanie na dashboard

Usunięto problem z przekierowaniem na dashboard w przypadku przejścia do statusu, do którego użytkownik nie ma uprawnień.

10. Format waluty w widoku listy

Poprawiono błędy powodowane przez użycie formatu waluty dla kolumn w widoku listy.

11. *PublicAPI*, metoda *Document/Save*

Usunięto problem z wykonywaniem metody *PublicAPI: Document/Save*.

Informacje o wersji 1.10.0.1 z dn. 30-01-2023

Poprawki i usunięte błędy

1. Przyciski w sekcji typu lista i prosta lista

Zmodyfikowano sposób wyświetlania przycisków dodawanych na formularzu w sekcjach typu lista i prosta lista w designerze formularzy (kreator graficzny).

2. Zależności kontrolki i filtrowanie wartości

Poprawiono działanie zależności kontrolki w obszarze filtrowania wartości na liście wyboru przy użyciu nadrzędnej listy wyboru.

3. Filtrowanie listy wg daty

Usunięto błędy dotyczące filtrowania widoku listy według daty.

4. Parametr *{@OpenedForms}* na formularzu

Usunięto błąd, który uniemożliwiał zapis definicji formularza w przypadku użycia parametru *{@OpenedForms}* w warunku dostępności pola/sekcji oraz w polu typu wynik zapytania SQL.

5. Migracja tabel pomocniczych

Usunięto błąd, który powodował, że tabela pomocnicza zawierająca kolumny o nazwach kolumn systemowych w używanych w modelach standardowym i uproszczonym (np. *Status*, *Transition* itp.) była podczas migracji kwalifikowana jako uproszczony model danych.

6. Migracja funkcji tabelarycznych

Poprawiono migrację funkcji tabelarycznych w schemacie innym niż *dbo*

7. Pasek narzędzi w sekcji podglądu raportów

Poprawiono wyświetlanie paska narzędzi raportu Telerik w sekcji podglądu raportu na formularzu.

8. Renderowanie sekcji podglądu raportów

Poprawiono renderowanie sekcji podglądu raportu Telerik.

9. Endpoint *ChangeStatus* interfejsu *PublicAPI*

10. Dokumentacja *PublicAPI* w Swaggerze

Przywrócono dostęp do dokumentacji *PublicAPI* w narzędziu Swagger.

Informacje o wersji 1.10.0 z dn. 18-01-2023

Ważne informacje

1. Obsługa wielu tenantów (*multitenancy*)

W bieżącej wersji dodano pewne elementy związane z obsługą wielu tenantów, jednak nie mają one zastosowania praktycznego.

2. Migracja funkcji tabelarycznych

Aby zapewnić poprawną migrację funkcji tabelarycznej, należy uwzględnić w migracji tabelę źródłową tej funkcji.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Angielska wersja językowa *AdminSPA* i *WorkflowSPA*

Opracowano angielskojęzyczną wersję interfejsu użytkownika komponentów *AdminSPA* i *WorkflowSPA*. Jest ona wyświetlana w przypadku, kiedy w profilu użytkownika z rolą systemową *Konsultant* wybrano język angielski.

2. Utrwalanie wartości danych zewnętrznych

Dla kontrolek formularza: lista wyboru SQL, asynchroniczna lista wyboru SQL, lista wyboru WebService oraz listy wyboru typu słownik i słownik hierarchiczny dodano nową właściwość `Pole wartości ustalonej`.

3. Konfiguracja ruchu wewnętrznego w instalatorze

W instalatorze nAxiom dodano możliwość zdefiniowania komunikacji wewnętrznej między komponentami nAxiom.

4. Nowa akcja Otwieranie listy

Dodano akcję *Otwieranie listy*, która służy do wyświetlenia listy o wybranym lub zwróconym przez zapytanie SQL identyfikatorze.

5. Edytor SQL w warunku zależności sekcji

Dla sekcji typu lista zmieniono komponent do definiowania warunku zależności na edytor SQL. W edytorze obsługiwany jest mechanizm *smart numbers*.

6. Struktura logów systemowych

Ujednolicono strukturę logów systemowych zapisywanych w plikach *log.db3* w tabeli *Logs* przez wszystkie serwisy witryny nAxiom.

7. Nowa właściwość przycisku

We właściwościach przycisku na formularzu dodano przełącznik `Przycisk zawsze dostępny`. Po jego włączeniu zawsze będzie możliwe kliknięcie przycisku i wykonanie przypisanych do niego akcji, także w przypadku, gdy cały formularz będzie w trybie tylko do odczytu.

8. Nowa kolumna w kreatorze modeli danych

Zmieniono sposób definiowania typu danych dla kolumn tabel w kreatorze modeli danych, dodając na karcie projektu tabeli kolumnę `Zakres`. Obecnie osobno wybiera się typ danych, a osobno rozmiar/precyzję.

Poprawki i usunięte błędy

1. Zmiany w żądaniach do *ReportsAPI*

W żądaniach API do serwisu *ReportsAPI* wyłączono zwracanie listy aktywnych ramek stosu (*stack trace*).

2. Sprawdzanie uprawnień dla żądań API

W interfejsie API dodano sprawdzanie uprawnień użytkownika dla żądań *GetUserPermissions*.

3. Obsługa nagłówka *Permissions-Policy*

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dodano obsługę nagłówka *Permissions-Policy* w żądaniach HTTP.

4. Walidacja nazw tabel

W Kreatorze modeli danych dodano walidację nazwy modelu danych względem listy słów zastrzeżonych SQL zdefiniowanej w ustawieniach systemowych.

5. Zmiany *appsettings.json* dla *MobileAPI*

Usunięto nieużywane właściwości z pliku *appsettings.json* dla aplikacji mobilnej oraz dostosowano ustawienia do pracy w trybie multi-tenancy.

6. Funkcje agregujące w stopce listy

Zmodyfikowano zasady obliczania funkcji agregujących, których można używać w stopkach widoku listy.

7. Podgląd załącznika w oknie typu pop-up

Usunięto błąd, który powodował, że podgląd załącznika dodanego do formularza wyświetlanego w trybie okna dialogowego był wyświetlany na formularzu głównym, z którego wywołano formularz podrzędny.

8. Przycisk `Zapisz` w oknie edycji akcji

Poprawiono wygląd przycisku `Zapisz` w oknie dialogowym edycji akcji.

9. Brakujące przyciski na podglądzie raportu

Usunięto problemy dotyczące podglądu raportu, m.in. przywrócono wyświetlanie wszystkich ikon oraz działanie panelu parametrów.

10. Wyszukiwanie użytkowników w czacie

Zmodyfikowano funkcję wyszukiwania użytkownika w okienku czatu w aplikacji *FrontSPA*.

11. Przyciski przejść dla zarchiwizowanych dokumentów

Wprowadzono zmianę, która powoduje zablokowanie przycisków zmiany statusu na formularzu w przypadku, gdy wyświetlana instancja dokumentu biznesowego ma status *Zarchiwizowany* lub *Usunięty*.

12. Migracja szablonów Excel

W podsumowaniu migracji dodano informację o braku ścieżki do szablonów Excel w docelowej bazie danych.

13. Akcja Raportowanie

Usunięto przyczynę błędu w działaniu akcji generowania raportów w przypadku, kiedy w definicji akcji zaznaczono obie opcje `Pobierz wygenerowany plik` i `Zapisz wygenerowany plik do załączników`.

14. Komunikat o błędzie „Nie zaimplementowano metody wykonania akcji”

Usunięto problem występujący w przypadku wywołania akcji otwierania linku zewnętrznego i odświeżenia listy za pomocą przycisku umieszczonego w nagłówku sekcji typu lista na formularzu.

15. Akcja Odśwież formularz

Usunięto problem, który powodował, że wykonanie akcji Odśwież formularz powodowało wyświetlenie przycisków procesu w kolejności niezgodnej z przypisanymi numerami.

16. Kopiowanie definicji listy

Usunięto problem, który powodował, że w niektórych przypadkach nie można było skopiować definicji listy w AdminSPA.

17. Przyciski edycji inline

Usunięto problem występujący podczas kopiowania definicji listy dla której zdefiniowano edycję inline. Problem powodował, że w skopiowanej liście nazwy przycisków do edycji inline były podmieniane na identyfikatory GUID.

18. Edycja uprawnień roli

Usunięto błąd, który powodował, że po migracji w środowisku docelowym podczas edycji uprawnień ról biznesowych zamiast nazw niektórych pozycji menu były wyświetlane identyfikatory GUID.

19. Przejście blok decyzyjny -> blok oczekiwania

Usunięto błąd, który powodował, że dodanie nowej akcji na przejściu między blokiem decyzyjnym i blokiem oczekiwania powodowało usunięcie akcji dodanej wcześniej.

20. Podgląd raportu we FrontSPA

Przywrócono możliwość określania parametrów wykresów Telerik w sekcji podglądu raportu na formularzu w aplikacji FrontSPA.

21. Lista wielowyboru jako kontrolna zależna

Poprawiono zachowanie kontrolki lista wielowyboru w przypadku, gdy jest ona kontrolką zależną filtrowaną przez nadrzędną listę wyboru oraz gdy wartość w tej kontrolce jest ustawiana wyborem wartości na liście rozwijanej.

22. Migracja uprawnień ról biznesowych

Poprawiono migrację uprawnień ról biznesowych do sekcji i pozycji menu użytkownika.

23. Migracja tabel pomocniczych

Poprawiono migrację tabel pomocniczych tworzonych bezpośrednio w bazie danych, bez użycia Kreatora modeli danych.

24. Migracja szablonu e-mail

Poprawiono migrację szablonów e-mail. Obecnie migrator obsługuje także szablony, do których dodano załącznik.

25. Migracja kolumn nazwach systemowych

Poprawiono migrację kolumn tabel pomocniczych o takich samych nazwach jak kolumny systemowe. (np. *Type1*, *Type2* itp.).

26. Logowanie Windows

Poprawiono mechanizm czyszczenia danych w pamięci local storage w przeglądarce w celu zapewnienia poprawnego działania logowania Windows do witryny nAxiom,

27. Parametry w akcji otwierania formularza

Poprawiono błędy występujące w przypadku, gdy w akcji otwierania formularza przekazywano parametry typu *decimal* i *float* z użyciem tablicy *OpenedForms*.

28. Migracja sekcji i pozycji menu

Poprawiono błędy w migracji sekcji i pozycji menu.

29. Przełącznik eskalatorów

Poprawiono błąd, który powodował, że wyłączenie przełącznika `Aktywuj eskalatory procesu` było ignorowane.

30. Opcje w oknie `Edycja instancji uprawnień`

Poprawiono błąd, który powodował, że kliknięcie przycisku radiowego `Wskazana osoba` lub `Uprawnione role` w oknie dialogowym `Edycja instancji uprawnień` we FrontSPA nie powodowało jego zaznaczenia.

31. Responsywność formularza

Dodano obsługę zmiany rozmiaru okna przeglądarki, która powoduje przełączenie widoku elementów interfejsu graficznego w tryb mobilny. Do tej pory taka zmiana wyzwała automatyczne odświeżenie formularza, co mogło powodować utratę niezapisanych danych.

32. Lista wielowyboru, tabela relacyjna

Poprawiono błąd, który powodował, że w określonych przypadkach wartości wybrane na liście wielowyboru nie zapisywały się w tabeli relacyjnej.

33. Zmienna *Environment* dla komponentu *TaskService*

Wprowadzono zmianę w Instalatorze, dzięki której na etapie instalacji do pliku *appsettings.json* komponentu *TaskService* dodawany jest parametr *Environment*.

34. Migracja aplikacji *BaseApp*

Usunięto problem dotyczący migratora, który powodował, że migracja aplikacji systemowej *BaseApp* skutkowała dublowaniem akcji systemowych w środowisku docelowym.

35. Środowisko wykonywania akcji

Poprawiono działanie mechanizmu uruchamiania akcji odpowiednio do ustawionego środowiska w sytuacji, kiedy w definicji akcji wszystkie przełączniki **Środowisko** były wyłączone.

36. Porównanie konfiguracji w migratorze

Poprawiono działanie migratora w przypadku porównywania zaimportowanej konfiguracji z konfiguracją źródłową.

Informacje o wersji 1.9.2.1 z dn. 29-12-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Filtrowanie widoku listy

Dodano nową metodę wyliczania listy wartości w okienku filtrowania: **Kreator listy** > (Właściwości kolumny) **Ogólne** > **Metoda wyliczania listy wartości** > **Zapytanie SQL**. Po wybraniu tej opcji jest wyświetlany edytor SQL. Wartości zwracane przez zapytanie SQL są wyświetlane w oknie filtra danej kolumny jako kryteria filtrowania.

2. Drukowanie partii etykiet

Wprowadzono zmianę w akcji Drukowanie ZPL. Obecnie w ramach jednej akcji można wydrukować tyle etykiet, ile rekordów zwróci zapytanie SQL użyte w definicji akcji.

3. Zmiana nazwy modułu *BaseModule*

Wprowadzono poprawkę, która umożliwi aktualizację nAxiom w przypadku zmiany nazwy systemowego obiektu *BaseModule*.

4. Kontrolki w trybie *tylko do odczytu* na formularzu

Poprawiono obsługę trybu *tylko do odczytu* dla kontrolek na formularzu.

Informacje o wersji 1.9.2 z dn. 16-12-2022

Ważne informacje

1. Konfiguracja *TaskService*

Aby komponent *TaskService* uwzględniał rodzaj bieżącego środowiska, należy ręcznie zmodyfikować plik *appsettings.json*. Ten problem zostanie rozwiązany w kolejnej wersji.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Filtrowanie wg aplikacji w *AdminSPA*

W nagłówku aplikacji *AdminSPA* dodano listę rozwijaną z aplikacjami zdefiniowanymi w danej witrynie nAxiom, która pozwala ustawić globalny filtr na obiekty powiązane z daną aplikacją.

2. Okno dialogowe definicji aplikacji

Zmodyfikowano sposób edycji definicji aplikacji po stronie *AdminSPA* (ADMINISTRACJA > Lista aplikacji). Obecnie po kliknięciu ikony edycji wyświetlane jest okno dialogowe z kartami: Ogólne, Moduły, Zmienne, Uprawnienia, na których definiuje się odpowiednie ustawienia aplikacji.

3. Zmienne systemowe a mechanizm *SmartNumbers*

Dodano obsługę składni *SmartNumbers* w klauzuli *FROM* zapytań SQL.

4. Generator dokumentacji

Zmodyfikowano funkcjonalność generowania dokumentacji (POMOC > Generator dokumentacji). Po zmianie użytkownik może wybrać, format wyjściowy dokumentacji (*docx/pdf*) oraz szablon dokumentacji.

5. Podgląd załączników

Zmodyfikowano działanie funkcji podglądu załączników w przypadku, kiedy wyświetlenie załącznika jest niemożliwe; obecnie w oknie podglądu jest wyświetlana informacja: „Podgląd załącznika jest niedostępny”.

6. Migrator: obsługa usunięcia statusu i typu biznesowego

Dodano predefiniowany dokument biznesowy na potrzeby obsługi przypadków, kiedy w środowisku docelowym istnieją instancje dokumentów z przypisanym statusem/typem biznesowym, które zostały usunięte w importowanej aplikacji.

Poprawki i usunięte błędy

1. Tłumaczenia *FrontSPA*

Dodano tłumaczenia na język angielski „systemowych” tekstów interfejsu użytkownika wyświetlanych w aplikacji *FrontSPA*.

2. Migrator aplikacji

Usunięto znane problemy dotyczące migratora aplikacji w zakresie eksportu akcji przypisanych do bloków podprocesu asynchronicznego i decyzyjnego, oraz opisów kolumn definiowanych w kreatorze modeli danych.

3. Model danych formularza

Usunięto problem, który powodował, że użycie akcji *Odśwież wskazany formularz* z poziomu formularza wyświetlanego w trybie okna dialogowego skutkowało nieprawidłowymi danymi w modelu formularza docelowego.

4. Polecenie *Tłumaczenia i pomoc*

Usunięto problem, który powodował wyświetlenie komunikatu „*Błąd podczas pobierania tłumaczeń*” po użyciu polecenia `Tłumaczenia i pomoc` po raz pierwszy na nowej bazie danych.

5. Powiązania sekcji formularza

Usunięto błąd, na skutek którego zmiana typu sekcji na formularzu nie powodowała usunięcia referencji do powiązanego obiektu.

6. Zakładki sekcji na formularzu

Usunięto błąd, który powodował, że w przypadku, gdy w kolumnie formularza tylko jedna sekcja była widoczna, w aplikacji *FrontSPA* ta sekcja była wyświetlana jako karta z nazwą sekcji w zakładce karty.

7. Przerwana akcja

Poprawiono zachowanie programu w przypadku, kiedy użytkownik zaniecha/przerwie kontynuowanie rozpoczętej akcji. Obecnie w takiej sytuacji nie jest wyświetlany komunikat o błędzie.

8. Przyciski na liście widgetów

Poprawiono wyświetlanie przycisku zamknięcia okna dialogowego (X) i przycisku `Zamknij` w oknie dialogowym `Lista widgetów` w aplikacji *FrontSPA*.

9. Przyciski w migratorze aplikacji

Poprawiono sposób wyświetlania przycisków akcji w kolumnie na stronie `Migrator aplikacji`.

10. Polecenie *Mój profil*, zmiana języka

Usunięto problem z uwzględnieniem zmiany języka użytkownika w oknie dialogowym wyświetlanym poleceniem `Mój profil`.

11. Kolumna HTML na liście hierarchicznej

Poprawiono błąd wyświetlania danych w kolumnie HTML na liście hierarchicznej.

12. Oczekiwanie na wykonanie przejścia

Dodano blokadę formularza z animowaną ikoną oczekiwania aktywowaną w czasie wykonywania akcji przypisanych do przejść na diagramie procesów.

13. Wpisy w tabeli tłumaczeń dla sekcji i pozycji menu

Dodano migrację bazy danych, która tworzy wpisy w tabeli tłumaczeń dla wszystkich sekcji i pozycji menu użytkownika zdefiniowanych przed aktualizacją do tej wersji.

14. Nieobsługiwane funkcjonalności migratora aplikacji

W migratorze aplikacji ukryto przyciski niewspieranych funkcjonalności `Dodaj szablon eksportu` oraz `Tryb zaawansowany`.

15. Funkcje tabelaryczne w kreatorze modeli danych

Poprawiono wyświetlanie listy funkcji tabelarycznych w kreatorze modeli danych.

16. Diagram procesu we *FrontSPA*

Wprowadzono poprawkę, dzięki której do wyświetlenia diagramu procesu w aplikacji *FrontSPA* wystarczy uprawnienie PBA *Używanie wszystkich aplikacji*.

17. Wyjątki w aplikacji *FrontSPA*

Wprowadzono zmianę mechanizmu zgłaszania wyjątków w aplikacji *FrontSPA*.

18. Przenoszenie przycisków między sekcjami

Poprawiono błąd, który powodował, że po przeniesieniu przycisku z jednej sekcji formularza do innej, usunięcie sekcji źródłowej powodowało usunięcie przeniesionego przycisku.

Informacje o wersji 1.9.1.4 z dn. 30-11-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Akcja zmiany statusu

Poprawiono działanie akcji zmiany statusu. Obecnie akcja powoduje wykonanie wszystkich akcji przypisanych do wskazanego przejścia (to jest akcji przed zmianą i po niej) oraz samą zmianę statusu.

2. Lista zależności: kolumna – pole formularza

W konfiguracji listy rozwijanej zmieniono sposób ustawiania wartości określany w sekcji `Lista zależności: kolumna - pole formularza` w taki sposób, że jeśli pole formularza jest listą rozwijaną i w źródle danych listy nie ma przekazywanej wartości, wartość nie zostanie ustawiona.

3. Blok oczekiwania

Usunięto błędy w działaniu bloku oczekiwania, w szczególności dotyczące zmiany czasu oczekiwania oraz konfiguracji kilku bloków oczekiwania na diagramie procesu.

4. Logi bezpieczeństwa

Ograniczono zestaw tabel bazy danych, których zmiany są rejestrowane w logach bezpieczeństwa (*core.SecurityAudits*). Zmiana wyeliminuje rejestrowanie nadmiarowych wpisów w tabeli logów.

Informacje o wersji 1.9.1.3 z dn. 24-11-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Migrator i schemat tabel systemowych

Usunięto problem powodujący wystąpienie komunikatu o błędzie *Invalid object name 'core.TABLES_TO_EXPORT_CONFIG'* przy próbie eksportu aplikacji z bazy, w której wybrano schemat tabel systemowych inny niż *core*.

2. Filtry w widoku listy

Poprawiono zachowanie filtrów w widoku listy. Obecnie unikalne wartości widoczne w oknie filtrowania odpowiadają rekordom wyświetlanym na liście, a nie wszystkim rekordom ze źródła danych listy.

3. Zaznaczanie rekordów w widoku listy

Poprawiono działanie zaznaczania wszystkich rekordów w widoku listy (pole wyboru w nagłówku kolumny *checkbox*) w przypadku, gdy dla listy włączono opcję `Funkcja server-side` oraz zastosowano filtry.

4. Akcja otwierania formularza

Poprawiono nieprawidłowe działanie akcji otwierania formularza, która miała otworzyć bieżącą instancję dokumentu w innym formularzu w trybie linku wewnętrznego.

Informacje o wersji 1.9.1.2 z dn. 16-11-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Migrator aplikacji

Poprawiono błąd migratora aplikacji, który w określonych przypadkach powodował usunięcie danych z tabel biznesowych w procesie importu aplikacji oraz uniemożliwiał tworzenie nowych dokumentów w zaktualizowanej aplikacji.

2. Synchronizacja grup AD

W funkcjonalności synchronizacji grup AD z rolami biznesowymi nAxiom dodano obsługę znaków specjalnych w nazwie grupy.

Informacje o wersji 1.9.1.1 z dn. 10-11-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Asynchroniczna lista wyboru

Poprawiono błąd występujący podczas edycji i zapisu rekordu w formularzu z asynchroniczną listą wyboru, dla której kolumna *[key]* jest typu *int*.

2. Liczba wymaganych akceptacji

Usunięto błąd w bloku akceptacji, na skutek którego blok nie działał zgodnie z oczekiwaniami po ustawieniu liczby akceptacji większej niż 1.

Informacje o wersji 1.9.1 z dn. 07-11-2022

Ważne informacje

1. Błąd długości parametru podczas migracji

Udostępniono instrukcję SQL, która usuwa błędy danych w tabeli *AuditColumns*. Te błędy uniemożliwiają migrację. Problem dotyczy prawdopodobnie baz danych tworzonych w dawnych wersjach nAxiom.

2. Poprawa migratora aplikacji

Rozwiązano szereg problemów występujących podczas korzystania z migratora aplikacji.

3. Domyślny poziom logowania błędów

Zmieniono domyślny poziom komunikatów zapisywanych w logach systemowych nAxiom na *Error*.

4. Repozytoria załączników na zasobach sieciowych

Plikowe repozytoria załączników mogą znajdować się na zasobach sieciowych.

5. Endpoint *GetFormByRowGuid*

Wprowadzono poprawkę bezpieczeństwa likwidując podatność endpointu *GetFormByRowGuid* na przechwycenie danych przez nieautoryzowanego użytkownika.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Uprawnienie PBA do projektowania raportów

Dodano uprawnienie PBA umożliwiające dostęp do modułu projektowania raportów. (*AdminSPA* > **ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI** > **Uprawnienia** > **Budowanie aplikacji** > **Dostęp do Kreatora raportów Telerik**).

2. Nowe parametry Mail monitora

W Mail monitorze dodano trzy nowe parametry, które pozwalają odwoływać się do atrybutów odebranej wiadomości email: `{@Email_ReceivedDate}` (typu `datetime`), `{@Email_ToRecipients}` i `{@Email_CcRecipients}`.

3. Sortowanie wartości na liście asynchronicznej

Zmodyfikowano sposób konfiguracji asynchronicznej listy wyboru, dodając możliwość wskazania kolumn, po których mają być sortowane wyniki.

4. Zależności sekcji typu lista

W zależnościach sekcji na formularzu dodano jako kryterium zależności stan zaznaczenia rekordów na liście nadrzędnej.

5. Kontekst formularza i JavaScript

Do danych z kontekstu formularza dostępnych w akcjach/skryptach JavaScript dodano informacje o zaznaczonych rekordach w sekcji typu lista.

6. Import grup z AD

Zmodernizowano mechanizm synchronizacji ról biznesowych (grup) z usługami Active Directory w celu obsługi przypadku, kiedy grupy pochodzą z innej domeny niż użytkownicy.

7. Akcja zmiany statusu archiwizacji

Zmieniono zasady działania akcji zmiany statusu archiwizacji (akcja systemowa). Obecnie akcja sprawdza, czy użytkownik, który uruchomił akcję, ma uprawnienia ACL do dokumentu.

Poprawki i usunięte błędy

1. Uzupełnienie tłumaczeń w aplikacji *FrontSPA*

Wprowadzono poprawki w celu objęcia tłumaczeniami niektórych elementów interfejsu użytkownika w aplikacji *FrontSPA*, np. sekcji i poleceń menu, opcji w polu filtrowania itp.

2. Zmiana wartości domyślnych w kreatorze stylów

W celu poprawienia czytelności, w Kreatorze stylów zmieniono wartości domyślne koloru ramki kontrolki w trybie edycji i tylko do odczytu na ciemniejsze.

3. Powiązanie widżetu z formularzem

Zmieniono sposób powiązania widżetu typu formularz z formularzem.

4. Wyłączenie z migracji uprawnień PBA

Z zakresu działania migratora aplikacji wyłączono uprawnienia PBA definiowane dla ról biznesowych.

5. Funkcje tabelaryczne

W Kreatorze modeli danych zmieniono nazwę grupy *Widoki bazodanowe* na *Funkcje tabelaryczne*.

6. Kopiowanie GUID przejścia

Dodano możliwość zaznaczenia i skopiowania identyfikatora przejścia (GUID) wyświetlanego na w kreatorze diagramów procesów we właściwościach przejścia.

7. Skrypt dla zmiany kontekstu

Funkcja `Skrypt dla zmiany kontekstu formularza` (`Kreator formularzy` > `Akcje formularza`) nie jest już funkcjonalnością eksperymentalną.

8. Wczytywanie rekordów listy

Poprawiono zachowanie platformy podczas wczytywania rekordów w widoku listy w aplikacji *FrontSPA*.

9. Uprawnienia PBA i akcje zdarzeń systemowych

Wprowadzono poprawkę, dzięki której przypisywanie akcji do zdarzeń systemowych w aplikacji *FrontSPA* nie wymaga posiadania uprawnienia PBA *Przeglądanie listy użytkowników*.

10. Powiązanie połączeń *callback* z aplikacją

W tabeli *Callbacks* ustawiono atrybut FK dla kolumny *ModuleDefinitionId*. Brak tego atrybutu powodował błędne powiązanie definicji *callback* z aplikacją podczas migracji.

11. Skróty klawiszowe

Przywrócono działanie skrótów klawiszowych dla przycisków na formularzu.

12. Przekierowanie do formularza w podprocesie

Poprawiono zachowanie przełącznika `Przekieruj do formularza podprocesu po zainicjowaniu podprocesu` we właściwościach bloku procesu synchronicznego.

13. Asynchroniczna lista SQL

Poprawiono występujące w niektórych przypadkach błędy w działaniu asynchronicznej listy wyboru po wklejeniu ciągu znaków w pole listy.

14. Aktualizacja definicji Mail monitora

Poprawiono błąd, w wyniku którego aktualizacja definicji Mail monitora powodowała nadanie nowej wartości w kolumnie *RowGuid*.

15. Nieprawidłowe wyświetlanie formularzy

Poprawiono błąd odświeżania sekcji komentarzy w przypadku przełączania się między formularzami.

16. Modyfikowanie ACL-i we *FrontSPA*

Poprawiono wyświetlanie okna dialogowego dodawania/edycji uprawnień ACL w aplikacji *FrontSPA*.

17. Atrybut *lang* dla stron witryny nAxiom

Poprawiono wartość atrybutu *lang* dla stron witryny nAxiom na zgodną z ustawieniami języka zalogowanego użytkownika.

18. Dokument biznesowy oparty na tabeli pomocniczej

Dla definicji dokumentu biznesowego opartych na tabelach pomocniczych w oknie dialogowym definicji dokumentu biznesowego usunięto przełącznik `Obsługa uprawnień`.

Informacje o wersji 1.9 z dn. 20-10-2022

Ważne informacje

1. Aktualizacja środowiska nAxiom do platformy .NET 6

Dostosowano nAxiom do pracy w środowisku opartym na platformie .NET 6. W związku z tym instalator jednoplukowy (oparty na *AdvInstaller*) sprawdza, czy w systemie jest zainstalowana ta platforma, a jeśli nie, instaluje pakiet .NET Hosting Bundle 6.0.8. Jest to wymagana wersja minimalna.

2. Nowa kolumna w *core.AuditsLog*

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Modernizacja uprawnień PBA

Zreorganizowano funkcjonalność uprawnień PBA, dodając nowe zakresy administrowania uprawnieniami oraz nowe uprawnienia i obszary uprawnień, w tym definiowane w aplikacji *AdminSPA* uprawnienia do modyfikacji indywidualnych aplikacji.

2. Lista hierarchiczna

Dodano nowy tryb wyświetlania listy: listę hierarchiczną (*drzewiastą*); tryb ten jest przydatny w przypadku, gdy rekordy listy tworzą strukturę hierarchiczną, np. lista pracowników z uwzględnieniem podległości służbowej lub lista jednostek organizacyjnych składających się na strukturę organizacyjną.

3. Nowy rodzaj widżetu – formularz

Dodano nowy rodzaj widżetu – formularz.

4. Nowa funkcja tabelaryczna *core.UserTasks_View*

W bazie danych utworzono funkcję tabelaryczną *UserTasks_View*. Ta funkcja zwraca wszystkie dokumenty, do których wskazany użytkownik ma dostęp na podstawie zdefiniowanych szablonów uprawnień.

5. Nowa karta w oknie definicji dokumentu biznesowego

W oknie definicji dokumentu biznesowego dodano nową kartę `Formularze`. Można na niej wskazać formularz, który będzie używany do wyświetlania instancji tego dokumentu biznesowego po kliknięciu przycisku edycji na liście opartej na funkcji tabelarycznej *UserTasks_View*.

6. Rozbudowa akcji C#

W akcji *Algorytm C#* dodano klasę *SQLHelper* z metodami umożliwiającymi wykonywanie zapytań SQL do systemowej bazy nAxiom oraz do źródeł danych opartych na bazie MS SQL lub Oracle.

7. Zmiany układu w oknie **Uprawnienia dla formularza**

Wprowadzono zmiany w oknie **Uprawnienia dla formularza**. Obecnie możliwe jest wyświetlanie uprawnień według uprawnionych użytkowników (twórca, rola, interesariusz) lub według statusów.

8. Modernizacja listy rozwijanej typu **WebService**

Zmieniono sposób konfiguracji kontrolki *Lista wyboru (WebService)*.

9. Wywołania **WebService** w akcji C#

Rozbudowano akcję *Algorytm C#* o możliwość wykonywania wywołań **WebService** (typu REST i SOAP).

10. Obsługa źródeł danych przez *SmartNumbers*

Do obiektów dostępnych poprzez składnię *Smart Numbers* dodano źródła danych.

11. Id aplikacji w kontekście formularza

Do kontekstu formularza dodano nowy parametr *Appld* typu *int*. Jest to identyfikator aplikacji, do której jest przypisany dany formularz.

12. Dokumentacja interfejsów API

Uporządkowano wyświetlanie automatycznej dokumentacji dla interfejsów API poszczególnych komponentów.

13. Logowanie zewnętrzne do nAxiom

Zmodyfikowano działanie funkcji logowania do nAxiom z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości (SSO).

Poprawki i usunięte błędy

1. Zwiększenie długości żądania dla AUTH

2. Zmiany w aplikacji mobilnej

Wykonano szereg poprawek dotyczących aplikacji mobilnej.

3. Instalator i reguły *UrlRewrite*

Zmieniono działanie instalatora podczas aktualizacji witryny. Obecnie instalator zachowuje dodane przez konsultanta reguły *UrlRewrite*.

4. Wersja nAxiom w plikach *dll*

Wprowadzono poprawkę, dzięki której pliki bibliotek modułu *syncfusion* (*api.syncfusion.dll* i *apilib.syncfusion.dll*) zawierają prawidłowe informacje o wersji nAxiom.

5. Uprawnienia ACL interesariuszy

Wprowadzono korektę w procesie generowania wpisów ACL do instancji dokumentów dla interesariuszy. Obecnie uwzględniane są również szablony uprawnień do instancji, a nie tylko szablony uprawnień dla statusów.

6. Instalator i zmiany w raportach Telerik

7. Logi bezpieczeństwa – zmiany w plikach *appsettings.json*

W plikach *appsettings.json* (*AUTH* i *API*) dodano flagę *UseSqlite*.

8. Akcja C# w zadaniu cyklicznym

Usunięto problem, który powodował, że pomimo błędu w wykonaniu akcji C# użytej w zadaniu cyklicznym, w historii wykonania zadania była zapisywana informacja o pomyślnym wykonaniu.

9. Uprawnienia ACL do przycisków sekcji typu lista

Usunięto błąd, w wyniku którego w oknie uprawnień formularza dla listy wyboru interesariuszy nie były widoczne pola wyboru określające uprawnienia do dodawania i usuwania interesariuszy.

10. Wtyczka nAxiom dla MS Outlook

Usunięto błąd w działaniu wtyczki nAxiom do MS Outlook.

11. Dodawanie języka

Przywrócono poprawne działanie funkcji dodawania języka w aplikacji *AdminSPA*.

12. Akcja JavaScript dla zdarzenia *OnLeave*

Przywrócono działanie akcji JavaScript wyzwalanej zdarzeniem *OnLeave* dla kontrolki typu *DateTime* i *Time*.

13. Odświeżanie komentarzy

Poprawiono odświeżanie komentarzy wyświetlanych w panelu bocznym w przypadku przejścia z jednego formularza na inny poprzez link wewnętrzny.

14. Audyt i zmiany interesariuszy

Poprawiono działanie audytu dla zdarzeń związanych z dodawaniem i usuwaniem interesariuszy.

15. Akcja odświeżania listy na przycisku w sekcji

Poprawiono działanie akcji odświeżania sekcji formularza. Akcja nie działała prawidłowo, gdy była przypisana do przycisku umieszczonego w nagłówku sekcji typu lista.

16. Akcja zapisu i czyszczenie kontekstu formularza

Poprawiono błędne działanie akcji zapisu rekordu z wyłączonym przełącznikiem `Odśwież widok po akcji zapisu`, które polegało na tym, że edycja zapisanego przed chwilą rekordu powodowała wyczyszczenie kontekstu formularza.

17. Brak kolumny *Status* w tabeli modelu uproszczonego

Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wyświetlenie danych w widoku listy dla uproszczonego modelu danych (dawniej tabela katalogu) z powodu braku kolumny *Status*.

18. Zaznaczanie rekordów na liście

Poprawiono działanie pól wyboru w widoku listy. Obecnie możliwe jest zaznaczenie wszystkich rekordów na liście wyświetlanej w trybie *server side* oraz bez względu na paginację.

19. Akcja Algorytm C# na przejściu diagramu procesów

Dodano możliwość przypisywania akcji *Algorytm C#* na diagramie procesów jako akcji wykonywanych przed zmianą statusu i po niej.

20. Dostępność pól/sekcji i przekazywane parametry

Poprawiono sprawdzanie warunku dostępności dla sekcji/pól w przypadku parametrów przekazanych do kontekstu formularza akcją *Otwórz formularz*.

21. Przyciski w oknie migratora aplikacji

Poprawiono obserwowane sporadycznie niewłaściwe rozmieszczenie przycisków w migratorze aplikacji występujące po zmianie rozmiaru okna przeglądarki.

22. Cykliczne pobieranie e-maili

Poprawiono działanie przełącznika `Exchange – cykliczne pobieranie e-mail` w sekcji `Email` w ustawieniach systemowych.

23. Zamykanie formularza przyciskiem w sekcji

Poprawiono działanie akcji *Zamknij formularz* w przypadku uruchamiania jej przyciskiem umieszczonym w sekcji typu lista na formularzu.

24. Zapis treści wiadomości przez Mail Monitor

Poprawiono błąd w działaniu Mail monitora, który polegał na tym, że wiadomość e-mail była zapisywana jako załącznik tyle razy, ile było załączników do tej wiadomości.

25. Dokumentacja bibliotek API

Poprawiono działanie dokumentacji wywołań API dla poszczególnych komponentów nAxiom.

26. Zależności kontrolki – aktualizacja opisu

Uzupełniono pomoc kontekstową i dokumentację nAxiom o opis sposobu definiowania listy i zakresu wartości w funkcji zależności kontrolki.

27. Mail monitor – zmiana dokumentu biznesowego

Wprowadzono poprawkę, która umożliwia zmianę definicji dokumentu biznesowego w definicji mail monitora.

28. Odświeżanie formularza w trybie *dialog*

Poprawiono błąd odświeżania formularza otwieranego w trybie okna dialogowego.

Informacje o wersji 1.8.5 z dn. 29-09-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Kody pozycji słownikowych

Poprawiono procedurę migracyjną wykonywaną ze względu na ograniczenie długości kodów pozycji słownikowych wprowadzoną w wersji 1.8.3. Poprawka umożliwia działanie procedury na serwerze SQL Server 2016 bez poprawki SP1.

2. Przekazywanie parametrów w akcji otwierania formularza

Poprawiono przekazywanie parametrów w akcji *Otwórz formularz* w przypadku otwierania formularza w trybie linku wewnętrznego.

Informacje o wersji 1.8.4 z dn. 23-09-2022

Ważne informacje

1. Zmodernizowany migrator aplikacji

Zmodyfikowano działanie migratora aplikacji nAxiom. Zrezygnowano z odtwarzania kolejnych operacji zarejestrowanych w tabeli *SQLBuilderMigrations*.

2. Zgodność aplikacji mobilnej z witrynami nAxiom

Ustalono zasady kompatybilności aplikacji mobilnej i witryny nAxiom. Aplikacja mobilna nAxiom jest zgodna z witrynami nAxiom w wersji co najmniej równej wersji aplikacji.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Zmiany w Kreatorze modeli danych

2. Edycja tabel systemowych w Kreatorze modeli danych

W kreatorze modeli danych dodano możliwość edycji tabel systemowych *core.SyncOUInstances* i *core.SyncUserProfiles*.

3. Automatyczne logowanie w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej dodano obsługę automatycznego logowania (bez wyświetlania strony logowania).

4. Logowanie biometryczne w aplikacji mobilnej

5. Logowanie po resecie hasła w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej zmieniono zasady logowania się i odświeżania tokenu dostępu w przypadku zresetowania hasła użytkownika.

6. Przełącznik `Dostęp do Mobile API` w profilu użytkownika

W profilu użytkownika dodano przełącznik `Dostęp do Mobile API`, który określa możliwość korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej.

7. Przełącznik `Dostępna weryfikacja biometryczna` w profilu użytkownika

W profilu użytkownika dodano przełącznik `Dostępna weryfikacja biometryczna`.

8. JavaScript w widżecie typu sekcja HTML

W widżecie typu sekcja HTML dodano możliwość korzystania z kodu JavaScript, tak samo jak w sekcji HTML na formularzu.

9. Dokumentacja Public API

Zaktualizowano dokumentację biblioteki *Public API*, w tym również uzupełniono brakujące informacje.

10. Cykliczne sprawdzanie Internal API

Ze względów wydajnościowych w mechanizmie weryfikacji działania *InternalAPI* wyłączono wysyłanie żądania sprawdzającego co 60 sekund.

11. Logi systemowe

Zmieniono domyślny poziom logowania z *Error* na *Info* (`AdminSPA` > `Ustawienia systemu` > `Logi` > `Poziom logowania`).

12. Wylogowywanie użytkownika z aplikacji mobilnej

Zmodyfikowano zachowanie aplikacji mobilnej w przypadku przywrócenia po okresie działania w tle.

Poprawki i usunięte błędy

1. Wyświetlanie sekcji typu lista na formularzach

Zoptymalizowano wyświetlanie formularzy z sekcjami typu lista (ograniczono puste miejsca).

2. Import użytkowników z pliku Excel

Poprawiano działanie funkcji importu użytkowników z pliku Excel (`ADMINISTRACJA` > `Ustawienia systemu` > `Import użytkowników`).

3. Blok Oczekiwanie

Poprawiono działanie bloku *Oczekiwanie* w sytuacji, kiedy zostanie on użyty bezpośrednio po bloku *Start*.

4. Automatyczne wylogowanie

Poprawiono działanie mechanizmu automatycznego wylogowania użytkownika po upływie określonego czasu bezczynności w przypadku przejścia systemu w tryb uśpienia.

5. Lista ról/użytkowników na stronie uprawnień PBA

Poprawiono sposób wyświetlania listy użytkowników na stronie `Administracja uprawnieniami`.

6. Uprawnienia ACL dla formularza

Usunięto defekty wizualne związane z układem, występujące podczas wyświetlania uprawnień dla formularza w przypadku dużej liczby statusów.

7. Zakładka `Edycja inline` dla kolumny listy

Usunięto błąd, który powodował, że po włączeniu edycji inline w definicji listy i przejściu do właściwości kolumny, karta `Edycja inline` nie była wyświetlana.

8. Migracja przycisków do edycji inline

Usunięto błąd, który powodował, że podczas migracji aplikacji nie były przenoszone definicje przycisków do edycji inline.

9. Wybór słownika hierarchicznego w kreatorze modelu danych

Usunięto błąd, który powodował, że w przypadku listy wyboru typu słownik hierarchiczny ta lista nie miała przypisanego słownika wskazanego w kreatorze modeli danych.

10. Akcje zdarzeń systemowych w aplikacji mobilnej

Usunięto problem, który powodował, że w aplikacji mobilnej po zalogowaniu się użytkownika nie były wykonywane akcje zdarzeń systemowych.

11. Wykonanie akcji e-mail z załącznikiem

Usunięto problem, który uniemożliwiał ponowne wykonanie akcji e-mail w przypadku, kiedy szablon wiadomości e-mail miał zdefiniowany załącznik.

12. Akcja przypisania interesariusza wykonywana na workflow

Usunięto problem, który uniemożliwiał użycie akcji interesariuszy jako akcji przypisanej do przejścia na diagramie procesów (*Action of type Stakeholder cannot be executed as backend action*).

13. Błąd pobierania wartości do formularza w podprocesach

Usunięto problem, który w zagnieżdżonych podprocesach powodował wystąpienie komunikatu o błędzie pobierania wartości do formularza.

14. Wyświetlanie formularza JO w aplikacji *FrontSPA*

W aplikacji *FrontSPA* poprawiono wyświetlanie formularza jednostki organizacyjnej.

15. Automatyczne podświetlenie przycisku w oknie komunikatu

Zablokowano automatyczne ustawianie fokusa na domyślnym przycisku w oknie komunikatów, które objawiało się zmianą koloru przycisku, tak jak w przypadku wskazania kursorem myszy, i mogło być mylące dla użytkownika.

16. Parametry do audytu

Zmodyfikowano działanie ikony audytu (zegar) w taki sposób, że obecnie jej kliknięcie powoduje przekazanie do wyświetlanego formularza parametrów z formularza źródłowego.

17. Blok oczekiwania

Naprawiono problem, który powodował, że w określonych przypadkach blok oczekiwania był oznaczany jako zakończony bezpośrednio po wejściu, przed upływem ustawionego czasu oczekiwania.

Informacje o wersji 1.8.3 z dn. 02-09-2022

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Akcja odświeżania uprawnień

Dodano nowy rodzaj akcji *Odświeżanie uprawnień*. Służy ona do aktualizacji uprawnień po zmianie interesariusza.

2. Generowanie aplikacji mobilnej w formacie *apk*

W skrypcie generatora aplikacji mobilnej dodano możliwość wygenerowania pliku *apk*, który następnie można zainstalować bezpośrednio na urządzeniu mobilnym (z pominięciem sklepu Google Play).

3. Wyłączanie powiadomień dla akcji wykonywanych na przejściach

We właściwościach przejść na diagramie procesów dodano dwa przełączniki: **Wyświetlaj pozytywne** i **Wyświetlaj negatywne**, które pozwalają wyłączyć powiadomienia o powodzeniu/niepowodzeniu wykonania akcji przypisanych do przejścia.

4. Filtrowanie/sortowanie sekcji typu lista

W ustawieniach sekcji typu lista dodano nowy przełącznik **Zapamiętaj tymczasową konfigurację listy**, który pozwala zapamiętać ustawienia sortowania/filtrowania dla sekcji typu lista na formularzu do czasu wylogowania się użytkownika.

5. Sortowanie/filtrowanie listy użytkowników

W aplikacji *FrontSPA* na liście użytkowników dodano możliwość sortowania, filtrowania oraz wyszukiwania w indywidualnych kolumnach.

6. Aktualizacja kontekstu formularza

Dodano mechanizm aktualizacji kontekstu formularza po wykonaniu akcji JavaScript przypisanej do sekcji formularza.

7. Modyfikacja triggerów dla danych audytowych

W celu rozwiązania problemów z logowaniem danych audytowych w przypadku masowej aktualizacji danych w tabeli dokumentu biznesowego zmodyfikowane zostały trigery na tych tabelach.

8. Limit długości kodów i nazw pozycji słownikowych

Wprowadzono ograniczenie długości kodów i nazw pozycji słownikowych. Od tej wersji kod pozycji słownikowej może mieć maksymalnie 50 znaków, a nazwa pozycji słownikowej maksymalnie 255 znaków.

9. Monitor poczty i wiadomości bez załączników

W oknie dialogowym `Dodawanie/Edycja mail monitora` dodano przełącznik `Przetwarzaj tylko wiadomości z załącznikami`.

Poprawki i usunięte błędy

1. Grupowanie rekordów a paginacja listy

Usunięto błąd grupowania rekordów na liście występujący w przypadku, gdy liczba rekordów w grupie była większa niż liczba rekordów na stronie.

2. Kolumna PK w tabeli pomocniczej

Usunięto błąd, który uniemożliwiał utworzenie tabeli pomocniczej z kolumną klucza głównego (PK) typu innego niż *int*.

3. Wyświetlanie formularza w trybie okno/dialog

Poprawiono wyświetlanie formularzy w trybie dialogu/okna (brak zaokrąglenia dolnych narożników).

4. Grupowanie rekordów a edycja inline

Usunięto błąd, który uniemożliwiał edycję w trybie inline po włączeniu grupowania na liście.

5. Uprawnienia do administrowania uprawnieniami

Usunięto problem, który powodował, że pomimo posiadania uprawnień do administrowania uprawnieniami (A) próba zmiany uprawnień we front-office (po kliknięciu ikony „kluczyka”) powodowała wyświetlanie komunikatu o braku uprawnień.

6. Ponowne logowanie po przekierowaniu

Wprowadzono poprawkę w zachowaniu systemu w celu wyeliminowania konieczności ponownego zalogowania się podczas wykonywania akcji przekierowania (ePUAP, e-sign, inne).

7. Uprawnienie PBA `Filtry SQL listy`

Zmodyfikowano działanie uprawnienia PBA `Filtry SQL listy`. Obecnie brak uprawnienia uniemożliwia tworzenie i edytowanie tego rodzaju filtrów, jednak nie blokuje możliwości korzystania z takich filtrów.

8. Przyciski akcji na liście

Poprawiono działanie kodu ukrywającego przyciski akcji na liście w przypadku nowych wierszy dodany w trybie edycji inline.

9. Lista rozwijana do wyboru interesariuszy

Poprawiono wyświetlanie listy wyboru interesariuszy dla większej liczby pozycji na liście.

10. Synchronizacja JO i *TaskService*

Usunięto błąd w aplikacji *TaskService*, który występował podczas próby synchronizacji jednostek organizacyjnych.

11. Typ *DateTime* w wynikach zapytania SQL

W funkcji analizującej wynik zapytania SQL pod kątem oczekiwanego typu danych dodano typ *DateTime*.

12. Hierarchia pozycji menu

W oknie dialogowym **Edycja pozycji menu** ograniczono zawartość listy rozwijanej **Menu nadrzędne** do tych pozycji, których wybór nie spowoduje błędu; na liście nie są wyświetlane pozycje podrzędne względem bieżącej ani pozycja bieżąca.

13. Błąd opisu akcji uprawnień do rekordów

W oknie dialogowym akcji Uprawnienia do rekordów poprawiono błędnie podany w opisie typ parametru *AllowChildOrgUnits* z *bit* na *int*.

14. Kolejność w sekwencji akcji

Wprowadzono poprawkę w zachowaniu komponentu do przypisywania akcji (w designerze formularzy i na workflow). Obecnie dodanie kolejnej akcji do istniejącej sekwencji akcji nie powoduje zresetowania ustalonej kolejności. Dodawana akcja trafia na koniec sekwencji, skąd można ją przesunąć w żądane miejsce.

15. Generowanie aplikacji mobilnej dla iOS

Usunięto problem powodujący wystąpienie błędu walidacji podczas generowania aplikacji mobilnej dla systemu iOS w przypadku, gdy w magazynie *Keychain* jest kilka certyfikatów Apple Worldwide Developer Relations Certification Authority z różnymi datami wygaśnięcia.

16. Zmiana danych jednostki organizacyjnej

Usunięto błąd, który powodował, że zmiana/aktualizacja danych dodatkowych jednostki organizacyjnej powodowała czyszczenie wartości w kolumnach *ExternalRecordId* oraz *Ouid* w tabeli *core.OUInstances*.

17. Parametry w zapytaniu dla źródła danych zdarzeń kalendarza

Poprawiono przekazywanie zmiennych z kontekstu formularza w zapytaniu SQL zwracającym źródło danych dla zdarzeń w sekcji kalendarza.

Informacje o wersji 1.8.2.1 z dn. 23-08-2022

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Klawiatura numeryczna na urządzeniach mobilnych

W aplikacji mobilnej i PWA dodano wywołanie klawiatury numerycznej po przejściu do pola numerycznego na formularzu lub liście (w tym np. pola z numerem strony lub pola w filtrach).

2. Archiwizacja logów przez instalator

W instalatorze nAxiom wprowadzono archiwizację plików z rozszerzeniami *db3*, *log*, *txt* zapisanych w folderach instalacyjnych.

Poprawki i usunięte błędy

1. Warunek widoczności kolumny w sekcji typu lista

Poprawiono błąd, który powodował, że warunek wyświetlania kolumny listy ustawiony na karcie `Widoczność` w kreatorze list był ignorowany w przypadku listy osadzonej na formularzu w sekcji typu lista.

2. Wyświetlanie przycisków listy na urządzeniach mobilnych

Usunięto problem, który powodował, że pomimo wyłączenia wyświetlania przycisków dla sekcji typu lista, na urządzeniach mobilnych te przyciski były nadal wyświetlane.

3. Problemy z Mail Monitorem

Dodano migrację, która przypisuje użytkownikowi system organizację *System*. Brak przypisanej organizacji uniemożliwiał działanie modułu Mail Monitor.

Informacje o wersji 1.8.2 z dn. 18-08-2022

Ważne informacje

1. Ograniczenie długości kodów i nazw pozycji słownikowych

W związku z planowanym ograniczeniem długości kodu i nazwy pozycji słownikowych wskazano konieczność ręcznego dostosowania istniejących wartości i referencji do nich przed aktualizacją do wersji 1.8.3.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. ~~Dodanie mechanizmu monitorowania czynności użytkowników w systemie~~

Uwaga: Opisane zmiany zostaną niebawem wycofane, dlatego nie zaleca się tworzenia żadnych rozwiązań opartych na tym mechanizmie. ~~W celu podniesienia bezpieczeństwa systemu dodano mechanizm monitorowania czynności wykonywanych przez użytkowników (np. udane/nieudane logowanie użytkownika, zmiana jego uprawnień) oraz monitorowania zmian modelu aplikacji (modyfikacje formularzy, list, akcji etc.).~~

2. Standaryzacja trybu edycji inline

Ustandaryzowano tryb edycji inline rekordów listy.

3. Weryfikacja uruchomienia *InternalAPI*

Dodano mechanizm zabezpieczający uruchomienie głównej aplikacji systemu prezentującej interfejs użytkownika przed uruchomieniem wymaganej aplikacji *InternalApi*.

4. Możliwość przekazania nagłówków w zapytaniu do WebSerwisu

Do akcji Zapytania do WebSerwisów dodano możliwość definiowania nagłówków żądania.

5. Dodanie opisów do akcji odśwież listę

W definicji akcji odświeżania list dodano placeholder do poszczególnych pól oraz dodatkowy opis.

6. Uwzględnienie kolumny RecordId w procesie migracji

Przywrócono do zakresu danych migrowanych w procesie migracji aplikacji kolumnę *RecordId* niezbędną do poprawnego budowania logiki zwracającej tłumaczenia dla aplikacji budowanych w starszych wersjach platformy.

7. Lista zadań cyklicznych - wyświetlanie danych w kolumnie Cron

Dodano wartość wyrażenia Cron do danych wyświetlanych na liście zadań cyklicznych oraz umożliwiono manipulowanie szerokością kolumn w tej liście.

Poprawki i usunięte błędy

1. Obsługa SQL Server 2016 w wersji 13 w zakresie migracji aplikacji

Poprawiono mechanizm migracji aplikacji w zakresie wykonania procesu migracji, gdy system pracuje na SQL Server 2016 w wersji 13.

2. Poprawa wyświetlania ostatniego elementu breadcrumbs

Poprawiono mechanizm budowania ścieżki breadcrumbs.

3. Brak przypisania akcji do przycisku formularza w środowisku docelowym po migracji aplikacji

Poprawiono błąd, który powodował że akcje przypisane do przycisków formularza migrowanej aplikacji nie były do nich przypisane w aplikacji uruchomionej w środowisku docelowym.

4. Nadmiarowe role biznesowe po wykonaniu migracji

Zaimplementowano poprawkę usuwającą nadmiarowe role biznesowe po wykonaniu migracji aplikacji.

5. Zadania cykliczne - Historia wykonywanych zadań - nie działa filtrowanie kolumn

Poprawiono działanie filtrowania historii wykonywania zadań cyklicznych i włączono możliwość zmiany szerokości kolumn.

6. Nie działa akcja Blokuj dokument

Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne działanie akcji **Blokuj dokument** wywoływanej podczas otwierania formularza.

7. Poprawa zapisu rekordu do tabeli pomocniczej posiadającej kolumnę *[Status]* przyjmującą wartości *NULL*

Poprawiono błąd występujący podczas tworzenia nowego rekordu oraz edycji istniejącego, gdy zapis rekordu ma być wykonany do tabeli pomocniczej posiadającej kolumnę *[Status]* dopuszczającą wartość *NULL*.

8. Wyświetlanie klucza *FrontSPA.FormHeader.NewEntry* zamiast nazwy formularza

Naprawiono błąd polegający na braku wyświetlania tłumaczenia dla nagłówka formularza. Zamiast wartości dla tłumaczenia widoczna była nazwa klucza.

9. Widoczny stary formularz audytu oraz formularz z akcji audytowych

Poprawiono błąd wyświetlania formularza audytu polegający na wyświetlaniu formularza zdeprecjonowanego oraz zdefiniowanego zgodnie z nową logiką audytu danych biznesowych. Zbędny formularz został usunięty.

10. Ograniczenie zakresu danych dozwolonych do edycji podczas zapisywania profilu użytkownika

Poprawiono obsługę modyfikacji własnego profilu użytkownika związaną ze zbyt dużym zakresem danych dostępnych do modyfikacji w przypadku korzystania bezpośrednio z API.

11. Błąd w filtracji logów aplikacji po polu *Wiadomość*

Poprawiono błąd uniemożliwiający filtrowanie logów systemowych po kolumnie *Wiadomość*.

12. Nieprawidłowe działanie stylów przycisków dla widoku mobilnego

Poprawiono błąd stylizacji przycisków systemu tworzonych przez kreatory w *AdminSPA* i wyświetlanych w aplikacji mobilnej.

13. Błąd wyświetlania logo systemu w przeglądarce Mozilla Firefox

Naprawiono błąd wyświetlania logo systemu w przeglądarce Mozilla Firefox.

14. Błędne wyświetlanie suwaków w niektórych przeglądarkach

Poprawiono wyświetlanie suwaków w przeglądarkach Mozilla Firefox, MS Edge i Google Chrome.

15. Pliki z rozszerzeniem *bak*

Usunięto błąd, który uniemożliwiał dodawanie załączników z rozszerzeniem *bak*.

Informacje o wersji 1.8.1 z dn. 29-07-2022

Nowe i zmienione funkcje

1. Walidacja licencji USER tylko dla aktywnych użytkowników

Zmodyfikowano mechanizm zarządzania licencjami w taki sposób, że nieaktywne profile użytkowników nie są wliczane do puli licencji.

2. Dostosowanie logiki tworzenia właściwości Kod dla Statusów biznesowych

Dodano walidację kodów statusów pod względem używanych znaków.

3. Wprowadzenia domyślnego sortowania na liście plików NAX w migratorze aplikacji

Na liście konfiguracji eksportu migratora aplikacji dodano domyślne sortowanie po wartości kolumny `Data wgrania` w kolejności malejącej.

4. Brak możliwości zalogowania się po aktualizacji witryny

W celu skrócenia czasu aktualizacji bazy danych do nowej wersji wydzielono i scalono procedury migracyjne wykonywane na bazie danych do wersji 1.4.1.4 włącznie.

5. Scalenie procedur migracji bazy danych w ramach procesu aktualizacji systemu

W celu skrócenia czasu aktualizacji bazy danych do nowej wersji wydzielono i scalono procedury migracyjne wykonywane na bazie danych do wersji 1.4.1.4 włącznie.

Poprawki i usunięte błędy

1. Wycofanie usuwania kolumny *RecordId* z modelu danych tłumaczeń podczas aktualizacji systemu

2. Przekroczenie limitu czasu podczas migracji aplikacji (S:00343)

Usunięto problem, który powodował niepowodzenie procesu zapisu konfiguracji aplikacji w Migratorze spowodowane przekroczeniem limitu czasu.

3. Usuwanie widoków bazodanowych

Usunięto problem, który uniemożliwiał usunięcie funkcji tabelarycznej utworzonej przez użytkownika w kreatorze modeli danych.

4. Błąd aktualizacji systemu po zmianie adresu email systemowego użytkownika *consultant* (S:00313)

Poprawiono błąd, który uniemożliwiał aktualizację bazy danych w przypadku zmiany adresu e-mail dla systemowego profilu użytkownika *consultant*.

5. Identyfikatory GUID jednostek organizacyjnych w uprawnieniach dla formularza

Usunięto błąd, który powodował, że w miejscach definiowania uprawnień (dla indywidualnych dokumentów we front office, w szablonach uprawnień, w uprawnieniach formularza) zamiast nazw jednostek organizacyjnych wyświetlane były identyfikatory GUID.

6. Błędy w obszarze designera formularzy

Poprawiono kilka błędów występujących podczas pracy z projektem formularza.

7. Brak domyślnego typu dokumentu dla dokumentu biznesowego

Usunięto błąd, który powodował, że po wygenerowany automatycznie typ dokumentu biznesowego nie był dostępny w kontrolce typu biznesowego na formularzu.

8. Na FrontSPA po zmianie listy na inną listę z menu pokazywane jest błędne Id listy

Usunięto błąd, który powodował, że jeśli we front office użytkownik wybierał z menu kolejno kilka list, identyfikatory tych list wyświetlane w ścieżce *breadcrumbs* były nieprawidłowe.

9. Brak przycisków w kontrolce numerycznej, słownikach i listach wyboru

Usunięto problem z poprawnym wyświetlaniem kontrolki, m. in. pól numerycznych, sygnalizowany w [Informacjach do wersji 1.8.](#)

10. Nie działa Styl pola dla przycisków (S:00273)

Poprawiono problemy występujący w przypadku użycia własnego stylu dla kontrolki na formularzu (właściwość Styl pola).

11. Zmiana wyświetlania kontekstu błędu walidacji akcji Sprawdzanie przed zapisem (S:00253)

W akcji sprawdzania przed zapisem zmieniono sposób wyświetlania komunikatu definiowanego przez użytkownika.

12. Zmiana rozmiaru czcionki portalu nie działa (S:00238, 00402)

Przywrócono działanie funkcji zmiany wielkości czcionki w aplikacji FrontSPA (AAA).

13. Akcja generowania PDF - problem z generowaniem pliku w tym samym/ zbliżonym czasie przez kilku użytkowników (S:00233)

Usunięto błąd, który uniemożliwiał jednoczesne generowanie pliku PDF przez więcej niż jednego użytkownika.

14. Wartość danego pola w kolumnie w bazie danych z wstawionym znakiem enter nie jest wczytywana do formularza np. dla kontrolki typu lista wyboru SQL (S:00205)

System przed wyrenderowaniem listy wyboru wycina z danych pobranych z bazy danych wszystkie znaki specjalne (enter, tabulator, znak nowej linii itd). Zmieniono sposób prezentacji danych o szerokości większej niż lista.

15. Brak przeniesienia tabeli powiązanej ze strukturą organizacyjną

Usunięto problem, który powodował, że Migrator aplikacji pomijał tabelę zdefiniowaną dla struktury organizacyjnej.

Informacje o wersji 1.8.0.2 z dn. 25-07-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Indeksowanie tekstu po OCR

Rozszerzono indeksowanie tekstu po procedurze OCR na całą warstwę tekstową zwracaną przez OCR.

2. Przywrócenie kolumny *RecordId* w tabeli tłumaczeń

Informacje o wersji 1.8 z dn. 15-07-2022

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Autoryzacja oparta na uprawnieniach (PBA)

Zaimplementowano model uprawnień *Permissions Based Authorization* (autoryzacja oparta na uprawnieniach), który pozwala kontrolować dostęp użytkowników do wykonywania określonych czynności w systemie na podstawie posiadanych przez nich uprawnień. Proces przyznawania uprawnień odbywa się po stronie *front-office* (w aplikacji *FrontSPA*).

2. Wsparcie dla obsługi środowiska deweloperskiego, testowego i produkcyjnego

Dodano możliwość definiowania środowisk: deweloperskiego, testowego i produkcyjnego. Wyboru rodzaju środowiska dokonuje się podczas instalacji nAxiom.

3. Kreator filtrów dla list

W widoku list w aplikacji *FrontSPA* dodano kreator filtrów, w którym można definiować kryteria filtrowania bez użycia SQL.

4. Pomoc w aplikacjach biznesowych nAxiom

Dodano funkcjonalność wyświetlania treści pomocy dotyczącej formularzy, list, definicji dokumentów biznesowych oraz statusów w aplikacjach biznesowych nAxiom. Treść pomocy jest wyświetlana w zdefiniowanym przez konsultanta formularzu, kiedy użytkownik kliknie ikonę koła ratunkowego.

5. Formatowanie warunkowe kolumny HTML

Dodano możliwości formatowania warunkowego kolumny HTML. Odpowiednie ustawienia znajdują się na karcie **Formatowanie warunkowe** w oknie dialogowym właściwości kolumny HTML.

6. Nowe filtry logów aplikacji

Zmodyfikowano obsługę filtrowania logów aplikacji. Można ustawić zakres dat, tylko datę początkową lub tylko datę końcową. Osobno dodano predefiniowane filtry dla ostatnich 15/30 i 60 minut.

7. Zmiany funkcji tłumaczeń

Wprowadzono zmiany w obsłudze tłumaczeń. Zmieniono sposób powiązania definicji tłumaczenia z tłumaczonym rekordem.

8. Aktualizacja widoków

W Kreatorze modeli danych dodano polecenie `Aktualizacja widoków`, które umożliwia wsadową aktualizację widoków (*[KodDokBiz_View]*) używanych jako źródła danych dla list.

9. Nowy sposób definiowania przycisków do edycji inline

Zmodyfikowano sposób definiowania przycisków do edycji inline na liście. Obecnie włączenie przełącznika operacji edycji inline (edycja, dodawanie, usuwanie) powoduje dodanie przycisku w strukturze drzewa listy.

10. Przebudowany komponent wyboru akcji

Przebudowano selektor akcji oraz listę akcji wywoływanych dla konkretnej czynności użytkownika. Obecnie możliwe jest dodawanie akcji bezpośrednio z listy wszystkich akcji.

11. Zmiana domyślnego ustawienia właściwości `Preload enabled`

Obecnie instalator ustawia wartość `true` dla właściwości `Włączono wstępne ładowanie` (`Preload enabled`) dla aplikacji *API* (*back* na serwerze IIS), aby wyeliminować problemy w działaniu zadań cyklicznych.

12. Właściwość `Kod` w definicji akcji

W definicjach akcji dodano pole `Kod`.

13. „Globalne” wartości parametrów widżetów na pulpicie

Dodano możliwość określania globalnej wartości dla parametrów powtarzających się w widżetach na pulpicie.

14. Rozbudowa akcji Algorytm C#

Rozbudowano możliwości akcji Algorytm C#. Obecnie w tej akcji można wykonywać następujące rodzaje akcji: Akcje SQL, Akcje e-mail, Akcje WebServices, Akcje algorytm C#.

15. Dodatkowe informacje w logach aplikacji

Rozszerzono możliwości diagnostyki błędów rejestrowanych w logach nAxiom.

16. Obsługa akcji algorytm C# przez funkcję zadań cyklicznych

W funkcji zadań cyklicznych dodano możliwość cyklicznego wykonywania akcji typu *Algorytm C#*.

17. Obsługa procedur *callback*

Rozbudowano pakiet funkcjonalności pozwalający na wywołanie przekierowania wraz z przekazaniem danych wejściowych z systemu nAxiom do innego systemu oraz obsługę w tym ciągu zdarzeń powrotnego przekierowania do systemu nAxiom i dalszą obsługę procesu biznesowego w zależności od danych otrzymanych z zewnętrznego systemu.

18. Indeksowanie warstwy tekstowej z OCR

W konfiguracji wyszukiwarki pełnotekstowej dodano obsługę wyszukiwania w treści załączników przetworzonych przez OCR. W wynikach wyszukiwania zwracane są dane dokumentu biznesowego i nazwa załącznika.

19. Warunek wyświetlania kolumny w widoku listy

W kreatorze list, w oknie właściwości kolumny źródła danych dodano kartę `Widoczność`. Na tej karcie można zdefiniować warunek SQL wyświetlania tej kolumny.

20. Dostęp do struktury organizacyjnej w *FrontSPA*

Dodano możliwość wyboru formularza ze strukturą organizacyjną podczas tworzenia pozycji menu użytkownika.

21. Instalowanie witryn nAxiom w systemie Windows Server 2022 DataCenter

Wprowadzono poprawki umożliwiające uruchamianie instalatora jednoplikowego w systemie Windows Server 2022 DataCenter.

22. Definiowanie akcji dla przycisku audytu

Dodano możliwość definiowania akcji uruchamianych kliknięciem przycisku audytu (ikona zegara) na formularzu wyświetlanym we front-office.

23. Akcja skanowania kodów kreskowych i QR

Dodano akcję `Skaner kodów QR/BC`, która umożliwia wczytywanie danych z kodów kreskowych/QR w aplikacji mobilnej nAxiom.

24. Określanie typu MIME w akcji WebService

W definicji akcji Webservice dodano właściwość `Typ zawartości (MIME type)`, w którym można określić rodzaj zwracanych danych.

25. Nowy wygląd menu szybkich akcji

Zmieniono wygląd menu szybkich akcji w widoku mobilnym.

26. Lokalizacja elementów natywnych aplikacji mobilnej

Dodano mechanizm obsługi tłumaczeń nazw elementów natywnych aplikacji mobilnej.

27. Wskaźnik operacji w toku dla ekranu logowania

Dodano wskaźnik operacji w toku do ekranu logowania do aplikacji mobilnej.

28. Nowy wygląd przycisków do filtrowania listy w widoku mobilnym

Zmodyfikowano wygląd przycisków używanych do filtrowania i sortowania wartości w widoku listy w przypadku wyświetlania witryny nAxiom na urządzeniu mobilnym.

Poprawki i usunięte błędy

1. Modernizacja bloku Oczekiwanie

Zmodyfikowano właściwości i sposób działania bloku Oczekiwanie na diagramie procesów.

2. Uprawnienia formularza i kontrolka checkbox

Dodano walidowanie wymagalności dla kontrolki CheckBox (pojedynczy) oraz Checkbox (grupa). Ponadto wyłączono możliwość ustawienia wymagalności dla kontrolki CheckBox (pojedynczy typu switch).

3. Funkcje agregacyjne w stopce listy

Usunięto problem z wyświetlaniem funkcji agregującej w stopce widoku listy w przypadku, gdy nazwa kolumny zawierała znak podkreślenia.

4. Akcja powiadomień w podprocesie

Zmodyfikowano obsługę akcji wysyłania powiadomień w taki sposób, aby mogła być wykonywana w operacjach „backendowych”, to jest jako akcja wykonywana przed lub po przejściu kroku na diagramie procesu.

5. Ustawianie daty za pomocą SQL

Poprawiono błąd z ustawianiem daty dla kontrolki *Datapicker* oraz *Datapicker i pole czasu* w przypadku gdy ustawiana wartość jest zwracana zapytaniem SQL `SELECT GetDate()` dla polskich ustawień narodowych (*dd.MM.yyyy*).

6. Widżet z podglądem raportu Telerik

Usunięto problemy występujące w przypadku wyświetlania raportu Telerik w widżecie na pulpicie w aplikacji *FrontSPA*.

7. Zależności kontroli – zbiór wartości oraz przedział

Poprawiono działanie funkcji zależności kontrolki. Obecnie możliwe jest określenie zbioru oraz przedziału wartości, na podstawie których będzie wyświetlana kontrolka zależna.

8. Zmienne w nagłówku szablonu Word

Usunięto problem, który powodował, że niektóre zmienne używane w nagłówku szablonu Word nie renderowały się poprawnie.

9. Ustawianie daty strzałkami

Dla kontrolki *Pole daty* poprawiono funkcję zmiany daty przyciskami strzałek z prawej strony pola.

10. Walidacja wyrażeń regularnych w kontrolkach

W kontrolkach formularza poprawiono obsługę walidacji wyrażeń regularnych i wyświetlanie komunikatu użytkownika.

11. Generowanie PDF jako akcja po

Usunięto problem z wykonywaniem akcji generowania pliku PDF jako akcji po zmianie statusu. Aby jednak taka akcja była wykonywana poprawnie, musi mieć włączony przełącznik `Zapisz wygenerowany plik do załączników`.

12. Anonimizacja danych liczbowych

W akcji anonimizacji, dodano obsługę danych typu liczba zmiennoprzecinkowa. ponadto poprawiono anonimizację danych typu liczba dziesiętna z liczbą miejsc przed przecinkiem mniejszą niż 7.

13. Kontrolki Pole czasu oraz Datapicker i pole czasu

Poprawiono style dla kontroltek *Pole czasu* oraz *Datapicker i pole czasu*

14. Akcja Ustaw dane formularza

Poprawiono ustawianie wartości przy użyciu akcji *Ustaw dane formularza* w przypadku, gdy docelową kontrolką była *Lista wyboru SQL (async)*.

15. Automatyczne wylogowanie

Do komponentów systemu wykorzystujących element *iframe* dodano kontener, w którym jest śledzona aktywność użytkownika. Dzięki temu wyeliminowane zostaną sytuacje, w których użytkownik aktywnie korzystający z nAxiom zostaje wylogowany z powodu bezczynności.

16. Szablon Word

Usunięto błąd, który umożliwiał zapis szablonu Word, pomimo braku odpowiedniego folderu na dysku. Usunięto błąd, którego skutkiem był wielokrotny zapis tego samego szablonu Word, także w przypadku błędów w modelu JSON.

17. Kaskadowe zależności kontrolki

Poprawiono działanie funkcji zależności kontrolki w przypadku zależności kaskadowych (kontrolka zależna jest jednocześnie kontrolką nadrzędną dla innej kontrolki).

18. Komponent wyboru akcji we *FrontSPA*

Poprawiono działanie komponentu do wyboru akcji dostępnego w aplikacji *FrontSPA* (`Akcje zdarzeń systemowych`).

19. Okno logowania w widoku mobilnym

Dostosowane okno dialogowe zmiany hasła użytkownika do wyświetlania w widoku mobilnym.

20. Synchronizacja z Active Directory

Usunięto błędy występujące w procesie synchronizacji użytkowników i ról biznesowych z usługą Active Directory

21. Uprawnienia formularza a przyciski sekcji

Usunięto błąd, który powodował, że przycisk umieszczony w nagłówku sekcji nie był widoczny w uprawnieniach formularza.

22. Nadpisywanie *appsettings.json*

Usunięto błąd, który powodował nadpisywanie przez instalator ustawień dotyczących *ElasticSearch* w pliku *appsettings.json*.

23. Akcje *po* dla zapętlonego przejścia

Poprawiono wykonywanie akcji *po* w przypadku przejścia, które wracało do swojego statusu początkowego (pętla).

24. Migracja w przypadku zmiany nazwy modelu/kolumny

Poprawiono działanie migratora aplikacji w przypadku zmian nazwy modelu i/lub kolumn.

25. Kontrolka wyboru interesariuszy

Poprawiono działanie kontrolki wyboru interesariuszy w przypadku wybierania użytkowników przez wpisywanie ich nazw (filtrowanie).

26. GUID-y na formularzach

Poprawiono sposób obsługi tłumaczeń w celu wyeliminowania sytuacji, kiedy na formularzu zamiast etykiet wyświetlane były identyfikatory GUID.

27. Synchronizacja z Active Directory

Usunięto błędy występujące w procesie synchronizacji użytkowników i ról biznesowych z usługą Active Directory.

28. Kończenie sesji po zamknięciu karty

Poprawiono mechanizm zarządzania sesją użytkownika w taki sposób, że po zamknięciu stron witryny nAxiom, próba przywrócenia takiej strony z historii wymaga ponownego zalogowania się.

29. Brak szablonu Excell

W akcji eksportu do pliku Excel dodano sprawdzanie, czy wskazany w definicji akcji szablon istnieje oraz sprawdzanie podczas próby usunięcia szablonu, czy nie jest on używany w żadnej akcji.

30. Zadanie cykliczne, opis właściwości *Cron*

Zmieniono opis do pola w oknie dialogowym definiowania zadania cyklicznego.

31. Akcja Otwórz formularz

Poprawiono wykonywanie akcji globalnej *Otwórz formularz* w przypadku, gdy identyfikator otwieranego formularza jest zwracany zapytaniem SQL.

32. Modernizacje Kreatora modeli danych

Dodano udogodnienia w obsłudze Kreatora modeli danych.

33. Własne style CSS

Informacje uzupełniające

1. Migrator aplikacji
2. Brak strzałek przy polach numerycznych

Wykryto błąd polegający na tym, że nie są wyświetlane strzałki do zmiany wartości w polach numerycznych.

3. Akcje po akcji zapisu OCR

Wykryto możliwe problemy związane z wykonywaniem akcji uruchamianych po akcji zapisu danych OCR. Aby te błędy nie występowały, akcja SQL zapisu danych musi zwracać identyfikator rekordu w klauzuli *OUTPUT INSERTED.Id*.

4. Filtrowanie zależnej listy wyboru

W obecnej wersji nie potwierdzono zgłoszonego problemu z filtrowaniem zależnej listy wyboru, kiedy wartość wybierana w liście nadrzędnej jest typu *unikalny identyfikator* (funkcja zależności kontrolki).

Informacje o wersji 1.7.4 z dn. 22-06-2022

Znane błędy

1. Problemy z akcją **Odśwież wskazany formularz**

Akcja **Odśwież wskazany formularz** może w niektórych przypadkach powodować błędną aktualizację kontekstu formularza. Trwają prace nad usunięciem tych błędów. Obecnie nie zaleca się korzystania z tej akcji.

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Obsługa kolekcji użytkowników w akcjach uprawnień i interesariuszy

Opracowano metody korzystania z akcji uprawnień i akcji interesariuszy w celu obsługi kolekcji użytkowników.

Poprawki i usunięte błędy

1. Konwersja typu danych parametru *{@Nazwa}* w SQL

Zmodyfikowano sprawdzanie możliwości konwersji na datę wartości zwracanej w zapytaniu SQL dla zmiennych typu *{@Nazwa}*.

2. Brak wyszarzenia pola typu maska

Poprawiono styl dla kontrolki typu maska z ustawionym atrybutem *tylko do odczytu*. Obecnie taka kontrolka ma wyszarzone tło, tak jak inne kontrolki tylko do odczytu.

3. Inicjowanie pustego pola numerycznego

Zmieniono proces inicjowania kontrolki pole numeryczne w ten sposób, że obecnie taka kontrolka w nowym rekordzie jest inicjowana jako pusta (*NULL*).

4. Zapis i odczyt uprawnień ACL formularza

Zmodyfikowano mechanizm zapisu i odczytu uprawnień ACL dla formularza w celu eliminacji możliwych błędów z prawidłowym egzekwowaniem ustawień. Aby modyfikacja zaczęła obowiązywać w przypadku istniejących aplikacji, konieczne jest wejście w ustawienia uprawnień formularza, dokonanie dowolnej zmiany i zapisanie ustawień.

5. Odświeżanie po zamknięciu formularza

Poprawiono błąd, który powodował, że w szczególnych przypadkach opcja **Odśwież widok** wyświetlany po zamknięciu formularza w akcji zamknięcia formularza była nieskuteczna.

6. Ikona przycisku przejścia na diagramie procesu

Dodano możliwość wyboru ikony dla przycisku przejścia na diagramie procesu.

7. Zapis zmian projektu formularza i listy

Usunięto błąd, który uniemożliwiał powtórne zapisanie zmian danych na karcie **Ogólne** w projekcie formularza lub listy w danej sesji edycji.

Informacje o wersji 1.7.3 z dn. 03-06-2022

Obejścia znanych błędów

1. Problem z zadaniami cyklicznymi

Wykryto problem z wykonywaniem zadań cyklicznych po upływie dłuższego czasu bezczynności.

Poprawki i usunięte błędy

1. Kaskadowe otwieranie/zamykanie formularz – problemy z kontekstem

Usunięto problem występujący w określonych przypadkach, gdy z formularza głównego otwierano inny formularz w trybie okna dialogowego. Dodatkowo zmodernizowano działanie asynchronicznej listy wyboru. Długi czas ładowania danych listy był przyczyną problemów z aktualizacją kontekstu.

2. „Brak” stycznia w kontrolce kalendarza

Zmodyfikowano kontrolkę kalendarza w taki sposób, że na pionowym pasku lat i miesięcy z lewej strony dodano skrót *sty* po numerze roku.

3. Wyświetlanie przycisków przejść z innego formularza

Usunięto błąd, który powodował, że po zamknięciu formularza otworzonego z innego formularza jako link wewnętrzny, na formularzu głównym były wyświetlane przyciski diagramu procesów z zamkniętego formularza.

4. Nie można zapisać diagramu procesu po usunięciu przejścia

Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis diagramu procesów po usunięciu przejścia.

Informacje o wersji 1.7.2.1 z dn. 30-05-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Dodawanie kilku użytkowników do kategorii interesariuszy

Usunięto błąd, który powodował, że w przypadku dodania kilku użytkowników do kategorii interesariuszy dla danej instancji dokumentu uprawnienia wynikające z szablonu uprawnień dla tej kategorii były przypisywane tylko ostatniemu z tych użytkowników.

Informacje o wersji 1.7.2 z dn. 25-05-2022

Znane problemy

1. Migracja baz danych z wersji 1.2.x

W przypadku aktualizacji aplikacji utworzonych w nAxiom w wersjach 1.2.x występuje problem wynikający z tego, że wszystkie tabele migrowanej bazy danych korzystają ze schematu *dbo*. W związku z tym zachodzi potrzeba dostosowania konfiguracji nowej wersji nAxiom w zakresie ustawień schematu bazy danych. Ponadto konieczne jest ręczne zaktualizowanie kolumny *BusinessDocumentId* w tabeli *core.Grids*.

2. Problemy z akcją uprawnień dla interesariuszy

Stwierdzono występowanie problemów w przypadku nadawania uprawnień dla interesariusz przy użyciu akcji uprawnień. Problem ten zostanie rozwiązany w kolejnych wydaniach nAxiom.

Poprawki i usunięte błędy

1. Jednoznakowe kody jednostek organizacyjnych

Dodano możliwość definiowania jednoznakowych kodów dla jednostek organizacyjnych.

2. Uprawnienia do dodawania/usuwania załączników przez *Public API*

Poprawiono weryfikację uprawnień do dodawania i usuwania załączników przy użyciu żądań *Public API*. Obecnie weryfikowane są zarówno uprawnienia do dokumentu biznesowego, jak i uprawnienia w indywidualnych statusach.

3. Wyświetlanie własnego logo

Poprawiono skalowanie własnego pliku logo dodawanego poleceniem `Kreator stylów`.

4. Instrukcja SQL zwracająca *NULL* dla wartości domyślnej

Usunięto problem, który powodował wystąpienie błędu w sytuacji, kiedy w zapytaniu SQL dla wartości domyślnej występowało odwołanie do pola z wartością *null*.

5. Uprawnienia formularzy w pamięci podręcznej

Poprawiono działanie mechanizmu zapisującego uprawnienia formularzy w pamięci podręcznej w przypadku zmian statusu na formularzu i zmian statusu dokumentu.

6. Działanie linków w sekcji prosta lista

Poprawiono działanie akcji otwierania formularza używanej do obsługi linków w sekcji typu prosta lista w przypadku wyboru formularza poprzez zapytanie SQL.

7. Zmiana uprawnień domyślnych do dodawania/usuwania interesariuszy i załączników

Usunięto problem braku uprawnień do dodawania/usuwania interesariuszy.

8. Dodawanie interesariuszy w nowym dokumencie

Poprawiono weryfikację uprawnień do dodawania interesariuszy w nowym dokumencie.

Informacje o wersji 1.7.1 z dn. 11-05-2022

Nowe i zmodernizowane funkcje

1. Nowy instalator

Opracowano nowy instalator nAxiom przy użyciu narzędzia Advanced Installer firmy Caphyon. Pakiet instalacyjny ma obecnie postać jednego pliku. Zaktualizowano Przewodnik instalacji nAxiom.

2. Karta `Interesariusze` w oknie definicji dokumentu biznesowego

W oknie definicji dokumentu biznesowego dodano kartę `Interesariusze` z listą kategorii interesariuszy zdefiniowanych dla tego dokumentu.

Poprawki i usunięte błędy

1. Powtarzające się kody wpisów w słownikach (S:00226)

Dodano wymóg unikalności kodów słowników (w całej bazie danych) Ponadto, dodano obsługę sytuacji, w której słownik zawiera wpisy o identycznych kodach.

2. Uprawnienia formularzy (S:00213, 00229)

Dodano obsługę sytuacji, w której z tą samą definicją dokumentu biznesowego są powiązane formularze z różnymi szablonami uprawnień ACL oraz poprawiono weryfikację uprawnień formularzy.

3. Powiązanie formularza z definicją dokumentu biznesowego

Usunięto błąd, który powodował, że w losowych przypadkach podczas zapisu formularza dochodziło do usunięcia informacji o definicji dokumentu biznesowego przypisanej do formularza.

4. Weryfikacja uprawnień dla formularzy (S:00217)

Poprawiono działanie weryfikacji uprawnień ACL określonych dla ról z uwzględnieniem organizacji.

5. Przekierowanie na dashboard w razie braku uprawnień

Usunięto problem, który powodował, że w niektórych przypadkach nie działał przełącznik `Przekieruj na dashboard` na karcie `Uprawnienia – brak odczytu` w oknie definicji dokumentu biznesowego.

6. Wklejanie wartości do asynchronicznej listy wyboru (S:00125)

Poprawiono działanie asynchronicznej listy wyboru. Obecnie wklejenie w pole listy wartości ze schowka, która przekracza minimalną liczbę znaków, spowoduje wysłanie zapytania do bazy danych.

7. Wskazanie formularza na widżecie prosta lista

Usunięto problem, który powodował, że w widżecie typu prosta lista nie można było wskazać formularza w zapytaniu SQL ani nie można było ręcznie skonfigurować linku w celu wyświetlenia rekordu w formularzu.

8. Walidacja kodów dla jednostek organizacyjnych (S:0981)

Zmodyfikowano zasady tworzenia kodów dla jednostek organizacyjnych. Obecnie w tych kodach można używać następujących znaków specjalnych: kropka (.), podkreślenie (_), myślnik (-) i ukośnik (/).

Informacje o wersji 1.7.0.1 z dn. 28-04-2022

Informacje uzupełniające

1. Zmiany w *Public API* – Uzupełnienie

Uzupełniono opis zmian w *Public API* zamieszczony w informacjach do wersji 1.7.

Poprawki i usunięte błędy

1. Błąd kontrolki słownikowej na formularzu

Usunięto błąd, który uniemożliwiał dodanie kontrolki typu *Lista wyboru (Słownik)* na formularzu.

2. Poprawki w warunku wykonania przejścia na diagramie procesów

3. Zależności kontrolki

Poprawiono działanie funkcji zależności kontrolki w taki sposób, aby zależności ustawione dla ukrytej listy wyboru nie były wykonywane.

Informacje o wersji 1.7 z dn. 19-04-2022

Obejścia znanych błędów

1. Dane dodatkowe użytkownika (S:00111)

Wykryto problem uniemożliwiający zapisanie danych w profilu użytkownika w przypadku użycia zwykłej tabeli (pomocniczej) na dane dodatkowe użytkownika.

Nowe i zmodyfikowane funkcje

1. Aplikacje mobilne

Opracowano metodologię generowania aplikacji mobilnej przeznaczonej do pracy z wskazaną witryną nAxiom (w aplikacji FrontSPA).

2. Zmiany na potrzeby wyświetlania na urządzeniach mobilnych (RWD)

Zmodernizowano wygląd i zachowanie głównych elementów witryny nAxiom (*front*) pod kątem wyświetlania na urządzeniach z ekranami o rozdzielczości poniżej 992 px.

3. Kolumna HTML

W konfiguratorze listy dodano możliwość dodania do listy kolumny HTML. Odpowiednie polecenie (**Dodaj kolumnę HTML**) znajduje się w menu kontekstowym pozycji **Kolumny listy** w Kreatorze list.

4. Współpraca z platformą ePUAP

Dodano integrację z platformą ePUAP, która pozwala wymieniać korespondencję z jednostkami administracji publicznej.

5. Obsługa pieczęci i podpisów elektronicznych (integracja z eSIGN)

Dodano integrację z systemami podpisów i pieczęci elektronicznych, która umożliwia podpisywanie załączników z aplikacji nAxiom za pomocą elektronicznych podpisów i pieczęci.

6. *Public API* – zmiana kodów odpowiedzi

W metodach *Public API* zmieniono kody odpowiedzi na 200 w przypadku powodzenia i 400 w przypadku zwrócenia wyjątku/błędu. Zmianie uległy także odpowiedzi dla poszczególnych kodów.

7. Formularz otwierany w trybie Okno

Zmodyfikowano zachowanie formularza otwieranego w trybie Okno.

8. Wylogowanie w wyniku nieaktywności użytkownika

W ustawieniach systemu (ADMINISTRACJA > Ustawienia systemu) dodano sekcję Czas pracy użytkownika z ustawieniami automatycznego wylogowania użytkownika w razie nieaktywności.

9. Dynamiczne generowanie uprawnień formularza dla dokumentów

Zrezygnowano z zapisywania uprawnień formularza dla indywidualnych dokumentów biznesowych w tabelach bazy danych (*core.ACLFormInstanceEntries* oraz *core.ACLFormInstanceEntryRoles*).

10. Logika zapisu rekordu i odświeżania formularza w nAxiom

Uporządkowano logikę systemu sterującą zapisem rekordu i odświeżaniem formularza prezentującego dane o tym rekordzie.

11. Akcja Algorytm C#

Dodano nowy rodzaj akcji Algorytm C#. Akcja pozwala użytkownikowi przygotować skrypt w języku C# z referencjami do innych bibliotek.

12. Warunek widoczności przycisku przejścia (S:0846)

We właściwościach przycisków na diagramie procesów dodano możliwość określenia warunku widoczności przycisku przejścia za pomocą instrukcji SQL.

13. Formatowanie typu *datetime2* (S:0961)

Dodano możliwość formatowania kolumn listy, które mają typ danych *datetime2*.

Poprawki i usunięte błędy

1. Akcja JavaScript i pole numeryczne

Poprawiono działanie akcji JavaScript dla pola numerycznego.

2. Przekazywanie parametrów do formularza (S:00163)

Usunięto problem, który uniemożliwiał przekazanie pustej wartości w parametrach akcji Otwórz formularz dla nowego dokumentu.

3. Akcje systemowe dla bloków Synchronizator i Proces synchroniczny

Dodano możliwość ustawienia akcji systemowych we właściwości Akcje uruchamiane po dla przejść wychodzących z blozków Synchronizator i Proces synchroniczny.

4. Odświeżanie listy wielowyboru (S:00155)

Usunięto problem, który powodował, że odświeżenie formularza (także w przypadku zapisu) otwartego jako link wewnętrzny powodowało nadpisanie wartości wybranych na liście wielowyboru przez wartości przekazywane podczas otwierania formularza.

5. Dane dodatkowe jednostki organizacyjnej (S:00153)

Usunięto problem powodujący nadpisywanie wartości w kolumnach *[OuidSource]*, *[ExternalRecordId]* i *[FormDefinitionId]* w tabeli *[core].[OUInstances]* po edycji danych dodatkowych jednostki organizacyjnej.

6. Przekazywanie parametrów do formularza (S:00152)

Poprawiono ustawianie typu danych dla wartości przekazywanych w akcji **Otwórz formularz** w przypadku, gdy przekazywana wartość nie była powiązana z polem na formularzu.

7. Przekazywanie parametrów i lista wielowyboru (S:00118)

Usunięto problem, który powodował, że nie można było usunąć wartości z listy wielowyboru przekazanej jako parametr w akcji **Otwórz formularz**.

8. Odświeżanie danych dodatkowych użytkownika (S:00110)

Usunięto problem z zawieszaniem się strony po kliknięciu przycisku **Odśwież** na karcie danych dodatkowych użytkownika.

9. Walidacja wymagalności kontrolek (S:00101)

Poprawiono walidację wymagalności dla niektórych kontrolek na formularzu, w szczególności dla kontrolki *Datepicker* i *czas*, w tym także w trybie tylko do odczytu.

10. Akcja komunikatów na przyciskach edycji inline (S:00075)

Dodano poprawkę umożliwiającą korzystanie z akcji komunikatów na przyciskach edycji inline w widoku listy.

11. Zmiany definicji dokumentu biznesowego (S:0995)

Usunięto problem powodujący wystąpienie komunikatu o błędzie przy ponownym zapisie zmian definicji dokumentu biznesowego.

12. Otwieranie formularza z harmonogramu (S:0994)

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał otwarcie formularza z komórki harmonogramu.

13. Parametry w akcji Procedura

W akcji *Procedura bazodanowa* zmodyfikowano sposób ustawiania właściwości **Parametry procedury**.

14. Anonimizacja dat

Naprawiono błąd maksymalnej wartości, jaką można ustawić w kontrolce typu *Data*, który uniemożliwiał zapis dokumentu po anonimizacji.

15. Walidacja wartości w polach formularza (S:0881)

Poprawiono działanie walidacji wartości w polach formularza wykonywaną po kliknięciu przycisku typu `Zatwierdź formularz`.

16. Sekwencja akcji JavaScript i Zapisz rekord

Zmodyfikowano mechanizm przekazywania bieżącego kontekstu formularza do akcji wykonywanych sekwencyjnie. W ten sposób usunięto problem, który powodował, że po zmianie wartości w modelu akcją JavaScript, kolejna akcja nie uwzględniała tych zmian.

Informacje o wersji 1.7 fix 1 (pre) z dn. 12-04-2022

Obejścia znanych problemów

1. Tryb link wewnętrzny

Zgłoszono kilka problemów występujących w przypadku formularzy otwieranych w trybie linku wewnętrznego. Dotyczy to sytuacji, kiedy ten tryb jest używany w akcji `Otwórz formularz` i jednocześnie w tej akcji do otwieranego formularza są przekazywane parametry.

Poprawki i usunięte błędy

1. Odświeżanie sekcji HTML

Usunięto problem z odświeżaniem sekcji HTML w sytuacji, kiedy zapytanie źródłowe sekcji nie zwracało rekordów.

Informacje o wersji 1.7 (pre) z dn. 07-04-2022

Nowe i zmodyfikowane funkcje

1. Wyszukiwanie w treści załączników

W konfiguracji wyszukiwarki pełnotekstowej dodano obsługę wyszukiwania w treści załączników przetworzonych przez OCR. W wynikach wyszukiwania zwracane są dane dokumentu biznesowego i nazwa załącznika.

2. Wylogowanie w wyniku nieaktywności użytkownika

W ustawieniach systemu (`ADMINISTRACJA` > `Ustawienia systemu`) dodano sekcję `Czas pracy użytkownika` z ustawieniami automatycznego wylogowania użytkownika w razie nieaktywności.

3. Dynamiczne generowanie uprawnień formularza dla dokumentów

Zrezygnowano z zapisywania uprawnień formularza dla indywidualnych dokumentów biznesowych w tabelach bazy danych (*core.ACLFormInstanceEntries* oraz *core.ACLFormInstanceEntryRoles*).

4. Logika zapisu rekordu i odświeżania formularza w nAxiom

Uporządkowano logikę systemu sterującą zapisem rekordu i odświeżaniem formularza prezentującego dane o tym rekordzie.

5. Akcja Algorytm C#

Dodano nowy rodzaj akcji `Algorytm C#`. Akcja pozwala użytkownikowi przygotować skrypt w języku C# z referencjami do innych bibliotek.

6. Warunek widoczności przycisku przejścia (S:0846)

We właściwościach przycisków na diagramie procesów dodano możliwość określenia warunku widoczności przycisku przejścia za pomocą instrukcji SQL.

7. Formatowanie typu *datetime2* (S:0961)

Dodano możliwość formatowania kolumn listy, które mają typ danych *datetime2*.

Informacje o wersji 1.6.2 z dn. 31-03-2022

Ważne zmiany

1. Usunięcie kolumny *FormDefinitionId* z tabeli *core.Attachments*

Z tabeli *core.Attachments* usunięto kolumnę *FormDefinitionId*.

Nowe i zmodyfikowane funkcje

1. Zmiany funkcji *smart numbers* (S:00086)

Funkcję *smart numbers* rozszerzono na role i interesariuszy. Ponadto opisy elementów aplikacji zmieniono na angielskie.

2. Dodanie kodu w definicji interesariuszy

W okienku definiowania interesariuszy dodano pole `Kod`. Pozwala to odwoływać się do interesariuszy przez kod, a nie tylko przez nazwę.

3. Dane audytu

Zmodernizowano prezentację danych audytu w ten sposób, że dla dokumentu, dla którego zarejestrowano zmiany, wyświetlane są tylko te pola, w których wartość została zmieniona.

4. Przycisk **Komentarze**

Poprawki i usunięte błędy

1. Obsługa słowników hierarchicznych w Kreatorze modeli danych

Usunięto znany problem z wersji 1.6, który uniemożliwiał przypisywanie słowników hierarchicznych do kolumn tabel definiowanej w Kreatorze modeli danych.

2. Odstępy między przyciskami przejść procesu

Ustawiono wartość odstępu między przyciskami przejść procesu taką samą jak dla przycisków akcji w nagłówku formularza.

3. Uwierzytelnianie oAuth2 dla źródła REST API (S:0263)

Poprawiono działanie uwierzytelniania oAuth2 dla źródła danych REST API; obecnie są ustawiane poprawne wartości parametrów *content-type* (*x-www-form-urlencoded*) i *grant_type*.

4. Wartości grupy *checkbox* w widoku listy (S:0860)

W kreatorze listy, we właściwościach kolumny, na karcie **Ogólne** dodano przełącznik **Wyświetlaj dane jako zbiór wartości**. Służy on do zmiany sposobu wyświetlania wartości ustawianych za pomocą kontrolki *Checkbox (grupa)*.

5. Endpoint *Document/ChangeStatus* w Public API

Zmodyfikowano działanie punktu końcowego Public API *Document/ChangeStatus*. Obecnie żądanie zmiany statusu dokumentu biznesowego powoduje wykonanie wszystkich przypisanych akcji przed i po przejściu.

6. Przekazywanie wartości z sekcji typu lista do otwieranego formularza (S:00097)

Poprawiono błąd przekazywania wartości z rekordu sekcji typu lista do formularza otwieranego z poziomu tego rekordu.

7. Nazwy kontenerów przycisków w nagłówku formularza

W oknie dialogowym **Uprawnienia formularza** zmieniono dotychczasowe nazwy kontenerów przycisków w nagłówku formularza na zgodne z designerem formularzy, to jest **Przyciski standardowe** (np. **Zapisz**, **Anuluj**) i **Przyciski akcji**.

8. Przełącznik **Edytor SQL Query** w oknie definicji widżetu **Sekcja HTML** (S:0979)

Usunięto błąd, który uniemożliwiał wyłączenie przełącznika **Edytor SQL Query** w oknie definicji widżetu **Sekcja HTML**.

9. Warunkowe wykonanie akcji *Generowanie PDF z Word* (S:0989)

Usunięto przyczynę wyświetlania komunikatu o błędzie w przypadku niespełnienia warunku wykonania akcji *Generowanie PDF z Word*.

10. Styl ikony przycisku

Poprawiono stosowanie stylu przycisku w przypadku trybu wyświetlania `Tylko ikona`.

11. Import użytkowników z pliku Excel (S:00100)

Funkcję importu użytkowników z pliku Excel rozszerzono o automatyczne włączanie dostępu do wewnętrznego interfejsu API dla zaimportowanych użytkowników.

12. Błędne wyświetlanie licznika paginacji (S:0984)

Usunięto problem z wyświetlaniem licznika paginacji na kartach uprawnień w oknie definicji dokumentu biznesowego.

Informacje o wersji 1.6.1 z dn. 16-03-2022

Nowe funkcje

1. Nowy endpoint *DownloadAttachment* w interfejsie *Public API*

W interfejsie *Public API* dodano nowy endpoint *DownloadAttachment*, który umożliwia pobranie załącznika o podanym identyfikatorze.

2. Akcja generowania tabel i elementów aplikacji (S:0147)

Dodano nową akcję: Akcja generowania tabeli i elementów aplikacji, która umożliwia zautomatyzowane utworzenie tabeli i wygenerowanie na jej podstawie elementów aplikacji.

3. Blokowanie konta użytkownika

Po określonej liczbie nieudanych prób zalogowania się do witryny nAxiom konto użytkownika jest blokowane.

4. Pomoc kontekstowa w oknach definiowania akcji

W oknach definiowania akcji dodano pomoc kontekstową.

5. Uprawnienia dla przycisków w nagłówkach sekcji

Możliwość definiowania uprawnień formularza rozszerzono na przyciski w nagłówku sekcji.

Poprawki i usunięte błędy

1. Definiowanie typów biznesowych (S:0976)

W oknie tworzenia typu dokumentu biznesowego na liście definicji dokumentu biznesowego są obecnie wyświetlane tylko definicje oparte na modelu standardowym, dla których można zdefiniować typ biznesowy.

2. Uwierzytelnianie w żądaniach API

Poprawiono walidację hasła użytkownika dla żądań API.

3. Zapis formularza bez definicji dokumentu biznesowego

Wprowadzono poprawkę eliminującą sytuacje, w których po wyczyszczeniu pamięci podręcznej przeglądarki lub aplikacji w *AdminSPA* możliwe było zapisanie formularza bez definicji dokumentu biznesowego.

4. Obsługa zmiany lokalizacji szablonów Word

Usunięto znany problem z nieskuteczną zmianą ścieżki do szablonów Word.

5. Błąd odświeżania listy po usunięciu rekordu

Usunięto znany problem, który powodował wystąpienie komunikatu o błędzie po wykonaniu akcji **Usuń rekord** w formularzu wyświetlonym w trybie *dialog* z widoku listy.

6. Zmiana nazwy tabeli a powiązane elementy aplikacji

Usunięto znany błąd, który uniemożliwiał dodanie pola w kreatorze formularzy, jeśli nazwa tabeli źródłowej formularza została zmieniona.

7. Foldery dla funkcji OCR

Wprowadzono poprawkę w instalatorze, dzięki której w folderze *Output* są tworzone podfoldery niezbędne do działania funkcji OCR. Był to znany problem z wersji 1.6.

8. Zastępstwa i uprawnienia ACL (S:0905)

Zmodernizowano działanie funkcjonalności uprawnień ACL w taki sposób, że obecnie uwzględnia ona również uprawnienia osoby zastępowanej przez danego użytkownika.

9. Zmiana nazwy audytowanej kolumny (S:0913)

Wprowadzono poprawkę aktualizującą informacje o audytowanych kolumnach w przypadku, kiedy nazwa kolumny, która podlegała audytowi, zostanie zmieniona.

10. Globalna dostępność formularza (S:0918)

Poprawiono obsługę globalnej dostępności dla formularza (**Kreator formularza** > zakładka **Dostępność**), rozszerzając działanie atrybutu *tylko do odczytu* na sekcje komentarzy i załączników.

11. Przekazywanie parametrów do otwieranego formularza (S:0965)

Poprawiono działanie akcji **Otwórz formularz**. Obecnie do otwieranego formularza przekazywane są wszystkie zmapowane wartości, niezależnie od tego, czy są one reprezentowane przez kontrolki na tym formularzu.

12. Wtyczka do MS Outlook

Wprowadzono poprawkę instalatora dotyczącą aktualizacji ustawień konfiguracyjnych wtyczki nAxiom do MS Outlook.

13. Anonimizacja pól audytowanych

Usunięto problem, który powodował wystąpienie błędu w przypadku użycia akcji anonimizacji w odniesieniu do wartości pól audytowanych.

14. Odświeżanie po akcjach Usuń rekord i zamknij formularz (S:0963)

Usunięto przyczynę komunikatu o błędzie występującego w przypadku, kiedy zostaną użyte kolejno akcje `Usuń rekord` i `Zamknij formularz` z włączonym przełącznikiem `Po zamknięciu odśwież aktywny formularz` (obecnie `Odśwież widok wyświetlany po zamknięciu formularza`).

15. Zmiany nazewnictwa (S:0975)

Uspójniono zmiany nazewnictwa wprowadzone w wersji 1.6.

16. Lista wyboru Webservice bez akcji

Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego w przypadku próby zapisania formularza z listą wyboru Webservice, dla której nie wskazano akcji Webservice.

17. Zależności kontrolki dla słownika

Poprawiono działanie funkcji zależności kontrolki, gdy kontrolka nadrzędna to lista wyboru typu słownik.

Informacje o wersji 1.6 z dn. 03-03-2022

Zmiany wymagające ręcznej aktualizacji istniejących aplikacji

1. Aktualizacja do wersji 1.6 powoduje błąd w harmonogramie (błąd konwersji na *bigint*) (S:0974)

Zgłaszany błąd konwersji danych wymaga modyfikacji zapytania źródłowego harmonogramu.

2. Modernizacja instalatora (S:0682)

W instalatorze zmieniono sposób konfigurowania połączeń z bazą danych oraz dodano krok konfigurowania lokalizacji zasobów systemu (plików używanych przez aplikacje).

3. Modyfikacje mechanizmu licencjonowania nAxiom

4. Asysta *smart numbers*

Dodano mechanizm *smart numbers* – asysty w określaniu wartości identyfikatora dla statusu dokumentu, typu biznesowego oraz pozycji ze słownika. Asysta jest dostępna w polach edycji SQL.

5. Modernizacja migratora aplikacji

Funkcjonalność migratora aplikacji przechodzi gruntowną modernizację.

6. Zmiana typu wartości pobieranych z kontekstu formularza

Znane problemy, do poprawy w kolejnym wydaniu

1. Kolumna ze słownikiem hierarchicznym

Przy dodawaniu/edycji kolumn w tabeli (kreator modeli danych, dodawanie kolumn z poziomu drzewka sql i definicji formularza) nie można wybrać słownika hierarchicznego.

2. Nieskuteczna zmiana ścieżki do szablonów Word

Pomimo zmiany ścieżki do szablonów Word (`Ustawienia` > `Szablony Word`) i przeniesienia do niej plików, nAxiom odwołuje się do lokalizacji zdefiniowanej wcześniej.

3. Po wykonaniu przejścia workflow nie odświeża się status

Przypisanie akcji do przejścia workflow powoduje wyłączenie automatycznego odświeżania formularza, co powoduje, że nie są aktualizowane informacje o statusie w nagłówku formularza.

4. Instalator nie tworzy podfolderów potrzebnych dla OCR

Instalator tworzy folder *Output*, ale nie tworzy podfolderów *Error*, *Success*, *Templates* i *Unidentified* potrzebnych do korzystania funkcji OCR.

5. Dodana jednostka organizacyjna wyświetla się dopiero po odświeżeniu

Wyświetlenie nowo dodanej jednostki organizacyjnej w strukturze wymaga odświeżenia.

6. Usunięcie rekordu w formularzu *popup* powoduje komunikat o błędzie

Usunięcie bieżącego rekordu akcją `Usuń rekord` w formularzu wyświetlonym w trybie *dialog* z widoku listy powoduje komunikat o błędzie i wymaga dodatkowego odświeżenia listy.

7. Po zmianie nazwy tabeli w kreatorze formularzy nie można dodać pola

Po zmianie nazwy tabeli, dla której wcześniej wygenerowano formularz, nie można w kreatorze formularzy dodać pola do tej tabeli.

Nowe i zmodernizowane funkcjonalności

1. Zmieniono organizację menu w aplikacji AdminSPA

Zmieniono organizację menu w aplikacji AdminSPA. Niektóre pozycje są dostępne pod nowymi nazwami.

2. Modernizacja komponentu `SQL Builder`

Istotnie zmodernizowano komponent `SQL Builder`, wprowadzono również szereg zmian nazewnictwa.

3. Dodano możliwość resetowania hasła

Zmieniono organizację menu w aplikacji AdminSPA. Niektóre pozycje są dostępne pod nowymi nazwami.

4. Nowe uprawnienia formularzy

W uprawnieniach formularza dodano dodatkowe uprawnienia: `Możliwość usuwania` i `Możliwość dodawania`. Dotyczą one dodawania i usuwania załączników oraz interesariuszy.

5. Nowe funkcje filtrowania list we *FrontSPA*

W widokach listy w aplikacji *FrontSPA* dodano nowe funkcje filtrowania odpowiednie dla typów danych.

6. Wyzwalanie akcji zdarzeniami dokumentu biznesowego

Dodano możliwość przypisywania akcji do zdarzeń dokumentu biznesowego.

7. Panel powiadomień w aplikacji *FrontSPA* (S:0646)

Dodano nowy komponent — panel powiadomień. Panel jest wyświetlany po kliknięciu ikony dzwonka w aplikacji *FrontSPA*.

8. Akcja wysyłania powiadomień

Dodano akcję powiadomień (NARZĘDZIA > Akcje > Wysyłanie powiadomień), która umożliwia konfigurowanie powiadomień wysyłanych do wybranych użytkowników aplikacji nAxiom.

9. Akcja tworzenia pliku tekstowego

Dodano akcję tworzenia pliku tekstowego, która umożliwia wygenerowanie pliku tekstowego o dowolnej strukturze na podstawie szablonu w języku *Razor*, danych zwróconych przez zapytanie SQL oraz wartości zmiennych typu `{@nazwa}`.

10. Import użytkowników z arkusza Excel (S:0427)

Dodano możliwość importu użytkowników z arkusza Excel (ADMINISTRACJA > Ustawienia systemu > Import użytkowników).

11. Nowe zdarzenie dokumentu biznesowego *Dodanie komentarza*

Do listy zdarzeń dokumentu biznesowego dodano zdarzenie *Dodanie komentarza*.

12. Zmiana działania przycisku **Zapisz** w oknie definicji dokumentu biznesowego

Kliknięcie przycisku **Zapisz** w oknie **Edycja definicji dokumentu** nie powoduje przejścia na kartę **Ogólne**.

13. Warunkowe wykonywanie akcji

W oknie definicji akcji dodano przełącznik **Warunkowe wykonanie**, który po włączeniu pozwala zdefiniować warunek wykonania akcji w formie zapytania SQL.

14. Zmienna *isDisabled* w skryptach zmiany kontekstu (S:0812)

Zmieniono opis skryptu zmiany kontekstu (INTERFEJS UŻYTKOWNIKA > Formularze > Edycja > karta **Akcje formularza**) — zamiast zmiennej *isReadOnly*, jak podano w opisie, w skryptach należy używać zmiennej *isDisabled*.

15. Lista zdefiniowanych akcji (S:0565)

W aplikacji *AdminSPA* w sekcji **Narzędzia** > **Akcje** dodano pozycję **Lista utworzonych akcji**. Wyświetla ona listę wszystkich akcji zdefiniowanych w nAxiom.

16. Akcja zmiany statusu zestawu dokumentów

Dodano akcję zmiany statusu dla zestawu dokumentów biznesowych (NARZĘDZIA > Akcje > Zmiana statusu dokumentów).

17. Akcja otwierania linku zewnętrznego (S:0712)

Dodano akcję otwierania linku zewnętrznego. W akcji można skonfigurować link jako tekst ze zmiennymi {*@Nazwa*} lub jako SQL. Ponadto można określić, czy link ma zostać otwarty w bieżącej karcie, w nowej karcie, czy w nowym oknie.

18. Akcja anonimizacji danych

Dodano systemową akcję anonimizacji danych. Akcja działa na kolumnach tabel dokumentu biznesowego, dla których w definicji zaznaczono pole wyboru RODO. Akcja wymaga zdefiniowania zapytania SQL, które zwróci identyfikator definicji dokumentu biznesowego oraz identyfikator konkretnego dokumentu.

19. Animowana ikona podczas wczytywania załącznika

W sekcji załączników dodano animowaną ikonę operacji w toku wyświetlaną podczas wczytywania załącznika.

20. Renderowanie kolumn listy zależnie od ich szerokości (S:0623)

Poprawiono renderowanie kolumn w widoku listy w zależności od ich szerokości ustawionych w konfiguracji.

21. Dodawanie linku do pluginu MSO w szablonie e-mail

W oknie definiowania szablonu e-mail dodano przycisk **Wklej łącze do wtyczki nAxiom dla MS Outlook**.

22. Wtyczka MS Outlook rozpoznaje wiadomości bez odpowiedniego linku

Zmieniono zachowanie wtyczki nAxiom do MS Outlook w przypadku wybrania wiadomości e-mail, w której nie ma odpowiedniego linku. W takiej sytuacji zostanie wyświetlona informacja o konieczności kliknięcia innej wiadomości.

23. Nowy widżet z raportem Telerik (S:0683)

Dodano nowy typ widżetu (raport), pozwalający na wyświetlenie na pulpicie użytkownika raportu Telerik.

24. Konfigurowanie pierwszego węzła *breadcrumbs* (S:0685)

W ustawieniach systemu (ADMINISTRACJA > Ustawienia systemu) w sekcji **Breadcrumbs** dodano parametr **Pokazuj jako pierwszy węzeł**, który pozwala określić element wyświetlany na początku ścieżki breadcrumb; dostępne wartości to **Nazwa aplikacji** i **Opis aplikacji**.

25. Informacja o aktywnych uprawnieniach formularza

W designerze formularzy dodano komunikat informujący konsultanta o włączeniu uprawnień dla formularzy, ustawionym typie walidacji i konieczności dostosowania ustawień kontrolek w celu zapewnienia pożądanego działania.

26. Obsługa logo w kreatorze stylów

W Kreatorze stylów można dodać dwa warianty obrazu, który będzie wyświetlany w aplikacji FrontSPA zamiast logo nAxiom.

27. Odwołania do zmiennych zwracanych przez SQL w edytorze JavaScript (S:0388)

W Edytorze JavaScript używanym w ustawieniach sekcji HTML na formularzu, widżetu *Sekcja HTML* i kontrolki *Blok HTML* dodano możliwość odwoływania się do zmiennych zwracanych zapytaniem SQL.

28. Przekierowanie użytkownika w razie braku dostępu do dokumentu (S:0276)

Wprowadzono obsługę przekierowania użytkownika w przypadku braku dostępu do dokumentu. W oknie definicji dokumentu biznesowego dodano kartę `Uprawnienia – brak odczytu`, na której znajduje się przełącznik `Przekieruj na dashboard`.

29. Mapowanie kolumn systemowych w akcji Otwórz formularz

W akcji otwarcia formularza, w oknie wyboru parametrów dodano następujące kolumny systemowe z tabeli źródłowej formularza, z którego ma być uruchamiana akcja. Są to: *Type1/2/3*, *UserId*, *ArchiveStatus*, *Blocked*, *BlockUser* oraz *IsAnonimized*.

30. Parametry *FormId* i *BusinessDocId* w kontekście formularza

Do kontekstu formularza dodano parametry *FormId* oraz *BusinessDocId*.

31. Zmienione statusy zadań cyklicznych w historii (S:0950)

Zmieniono nazwy statusów zadań cyklicznych na liście `Historia wykonania zadań`.

32. Parametry typów danych w projekcie formularza (S:0387)

33. Zmiana statusu bez uprawnień

Dodano obsługę sytuacji, w której użytkownik bez wymaganych uprawnień ACL próbuje zmienić status dokumentu.

34. Obsługa parametrów *{@Nazwa}* w SQL dla terminu

Dodano obsługę parametrów *{@Nazwa}* w zapytaniach SQL dla terminu wykonania zadania.

35. Generowanie raportów z widoku listowego

Dodano możliwość wykonywania akcji generowania raportu z listy.

Poprawki i usunięte błędy

1. Pobieranie danych do listy

W kontrolkach opartych na liście wyboru dodano animowaną ikonę operacji w toku (*spinner*), która jest wyświetlana w czasie pobierania danych do listy.

2. Informacja o dokumencie biznesowym dla komentarzy

W tabeli *core.Comments* dodano nową kolumnę *BusinessDocumentId* typu *int*, w której dla każdego komentarza zapisywany jest identyfikator definicji dokumentu biznesowego.

3. Optymalizacja zapytań do *appsettings*

Zoptymalizowano zapytania o ustawienia *AppSettings* w celu poprawy wydajności.

4. Zarządzanie wersjami w sekcji załączników tylko do odczytu

Ukryto przyciski do zarządzania wersjami załączników w przypadku, gdy dla sekcji ustawiono atrybut „tylko do odczytu”.

5. Akcja **Zamknij rekord** zamyka formularz

Zmodyfikowano akcję **Usuń rekord** w taki sposób, że jej wykonanie nie powoduje obecnie zamknięcia formularza.

6. Okno SQL w konstruktorze zapytań na workflow

W konstruktorze zapytania (**Diagramy procesów** > **Edytuj** > **Blok decyzyjny** > **Kierunek przejścia**) wyszarzono obszar zapytania SQL.

7. Przycisk **wybierz z listy** w akcji otwierania formularza

Usunięto błąd w działaniu przycisku **wybierz z listy** w akcji otwierania formularza.

8. Kod formatki dla pozycji menu

Poprawiono działanie zapisu i anulowania podczas tworzenia linku do formularza lub listy dla pozycji menu.

9. Tłumaczenia statusów i typów tworzonych na diagramie procesów

Poprawiono obsługę tłumaczeń statusów oraz typów tworzonych podczas generowania diagramu procesów.

10. Szyfrowanie i kategoria załączników

Poprawiono błąd akcji szyfrowania plików, który powodował, że zaszyfrowany plik był przenoszony do kategorii domyślnej.

11. Format godziny kontrolki *Datpicker* i pole czasu

Dla kontrolki *Datpicker* i pole czasu zmieniono domyślny format wyświetlania czasu z 12h na 24h.

12. Kontrolka dla pola typu *Data i czas*

Obecnie dla pola typu *datetime* w kreatorze formularza jest domyślnie dodawana kontrolka *Datpicker* i pole czasu.

13. Kontrolka dla pola typu *Czas*

Zmieniono działanie generatora formularzy. Obecnie dla pola typu **Czas** na formularzu tworzona jest kontrolka **Pole czasu**.

14. Sekwencja akcji **Zamknij formularz** i **Odśwież formularz**

Poprawiono działanie akcji odświeżania wskazanego formularza w przypadku, gdy formularz docelowy był jednocześnie formularzem, z którego uruchomiono tę akcję.

15. Grupowanie przycisków

Wyłączono wyświetlanie przycisku rozwijanego **Więcej** w przypadku gdy dla wszystkich przycisków w nagłówku formularza wyłączono grupowanie.

16. Kolor sekcji

Poprawiono stosowanie koloru dla sekcji formularza.

17. Akcje dla kontrolki *Lista wyboru (WebService)*

Usunięto problem, który powodował, że dla kontrolki `Lista wyboru (WebService)` nie wyświetlały się akcje typu `WebService` zdefiniowane w aplikacji.

18. Zmiana lokalizacji repozytorium załączników

Usunięto problem ze zmianą lokalizacji repozytoriów załączników.

19. Zmiana nadrzędnej pozycji menu

Usunięto błąd, który uniemożliwiał zmianę nadrzędnej pozycji menu (`INTERFEJS UŻYTKOWNIKA` > `Menu Użytkownika`).

20. Funkcje SQL *FIRST/LAST* w stopce listy

Usunięto problem uniemożliwiający użycie funkcji agregujących SQL *FIRST* i *LAST* w stopce widoku listy.

21. Blok workflow bez przejścia „wejściowego”

Usunięto przyczynę komunikatu o błędzie „*Wystąpił problem podczas wczytywania konfiguracji z powodu błędnego schematu układu kontrolki na obszarze roboczym*”.

22. Tryb *link wewnętrzny* i przekazywanie parametrów

Wprowadzono zmiany zapewniające dostęp do wartości z kontekstu formularza, z którego wywołano akcję otwierania formularza w trybie `Link wewnętrzny`.

23. Typ *undefined* po wyczyszczeniu kontrolki głównej (S:0954)

Poprawiono działanie zależności kontrolki, Obecnie usunięcie wartości z kontrolki sterującej powoduje ustawienie wartości *NULL* w kontrolkach zależnych.

24. ACL dla dokumentów tworzonych w trybie *inline*

Poprawiono działanie szablonów uprawnień ACL w przypadku dokumentów tworzonych w widoku listy w trybie edycji *inline*.

25. Właściwości sekcji kalendarz w kreatorze formularzy

W Kreatorze formularzy uzupełniono brakujące właściwości sekcji kalendarza (dostępne w Designerze formularzy).

26. Wyświetlanie karty *Web Report Designer* (S:0805)

Usunięto problem z wyświetlaniem nazw na panelu `Explorer` w module `Web Report Designer`.

27. Nadpisywanie akcji globalnych (S:0833)

Naprawiono błędne działanie nadpisywania akcji globalnej na formularzu.

28. Linki w e-mailach z eskalatorów

Naprawiono błędy w wysyłce linków w wiadomościach e-mail wysyłanych jako eskalatory.

29. Walidacja pól w akcji generowania pliku PDF

W oknie definiowania akcji generowania PDF z Word poprawiono sprawdzanie wymagalności pól `Szablon Word` i `SQL szablonu` w zależności od wybranego rodzaju szablonu.

30. Brak rekordów w sekcji HTML

Naprawiono renderowanie sekcji HTML w przypadku kiedy zapytanie SQL nie zwraca żadnych rekordów lub dla niektórych kolumn zwraca wartość `NULL`.

31. Błędy kontrolki czasu (S:0892)

Usunięto błąd, który powodował wyświetlanie znaków `NaN:NaN` w kontrolce czasu.

32. Zmiana układu widżetów na dashboardzie (S:0892)

Usunięto błąd występujący podczas zapisu dashboardu po zmianie położenia lub układu widżetów.

33. Zapis formularza z listą wyboru WebService

Usunięto problem, który uniemożliwiał zapis formularza po dodaniu do niego kontrolki *Lista wyboru* (*WebService*).

34. Domyślna organizacja System (S:0667)

Dodano domyślną organizację *System* i przypisano do niej użytkownika *consultant* (*consultant-llcd*).

35. Akcja szyfrowania zestawu załączników

Zmodyfikowano działanie akcji szyfrowania dla zestawu załączników w formacie PDF.

36. Nadpisywanie konfiguracji Taskservice (S:0770)

Zmieniono działanie instalatora w taki sposób, że obecnie nie są nadpisywane ustawienia w sekcji *OpenLDAPConf* w pliku *appsettings.json* dla komponentu *Taskservice*.

37. Resetowanie ustawień filtrowania po zmianie sekcji (S:0822)

Zmieniono sposób zapisu konfiguracji widoku listy używanej w sekcji typu lista na formularza. Obecnie ta konfiguracja zapisuje się również na poziomie sekcji.

38. Zmiana kategorii domyślnej załączników (S:0858)

Usunięto błąd, który powodował, że po zapisaniu domyślnej kategorii załączników dla definicji dokumentu biznesowego, w bazie danych flaga *IsDefault* dla tej kategorii zmieniała wartość z *true* na *false*.

39. Grupowanie w sekcji kalendarza

Wyłączono walidację grupowania zdarzeń w sekcji kalendarza w przypadku gdy przełącznik grupowania jest wyłączony. Poprawiono działanie pola numerycznego do ustawiania liczby wyświetlanych dni tygodnia.

40. Zbyt długi kod formularza

Dodano walidację kodu formularza pod kątem użycia spacji jako znaku niedozwolonego.

41. Przyciski w nagłówku formularza

Usunięto problem który powodował, że w przypadku gdy przyciski na formularzu były zwinięte, zapisanie rekordu powodowało, że przyciski nie wyświetlały się.

42. Zdublikowany przedrostek dla elementów aplikacji

Usunięto błąd, który powodował zawieszenie polecenia `Utwórz flow` (obecnie `Generuj elementy aplikacji`) w przypadku podania przedrostka, który już jest używany.

43. Pusty kod formularza

Dodano sprawdzanie pustych wartości w polu kodu formularza. Obecnie nie można utworzyć formularza z pustym kodem.

Informacje uzupełniające

1. Zmiana typu kolumny z wartościami słownikowymi (S:0520)

Czynności, które należy wykonać w przypadku zmiany typu kolumny z wartościami słownikowymi.

2. Nowa wersja środowiska Telerik Reporting

Zaktualizowano środowisko definiowania i wyświetlania raportów Telerik.

Informacje o wersji 1.5.6 z dn. 28-02-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Przekazywanie wartości parametrów z sekcji zależnej i z *Local Storage* (S:0951)

Poprawiono sposób przekazywania wartości parametrów z sekcji zależnej do warunku zależności dla sekcji typu lista oraz przekazywanie parametrów z *LocalStorage* dla list z wyłączonym przełącznikiem `Funkcja server-side`.

2. Przekazywanie parametrów do formularza otwieranego w trybie linku wewnętrznego

Wprowadzono zmiany zapewniające dostęp do wartości z kontekstu formularza, z którego wywołano akcję otwierania formularza w trybie `Link wewnętrzny`.

3. Przekazywanie parametrów *Local Storage* (S:0949)

Poprawiono przekazywanie parametrów z *LocalStorage* do kontekstu formularza.

4. Błąd podczas przenoszenia przycisku między sekcjami (S:0925)

Usunięto błąd, który uniemożliwiał zapisanie formularza po przeniesieniu przycisku z nagłówka jednej sekcji do nagłówka innej sekcji.

5. Przekazywanie parametrów z użyciem funkcji `JSON_VALUE`

Usunięto problem z przekazywaniem parametrów w akcji `Otwórz formularz` w przypadku użycia funkcji SQL `JSON_VALUE`.

6. Wyczyszczenie kontrolki sterującej nie wpływa na kontrolki zależne. (S:0914)

Poprawiono działanie zależności kontrolek. Obecnie wyczyszczenie wartości kontrolki sterującej powoduje wyczyszczenie kontrolek zależnych.

7. Nie działa akcja systemowa `Wyloguj` (S:0921, 0953)

Usunięto problem z wywołaniem akcji systemowej `Wyloguj`.

Informacje o wersji 1.5.5 z dn. 22-02-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Nie można używać zmiennych `{@Nazwa}` w parametrach akcji otwierania formularza (S:0897)

Usunięto problem, który powodował, że w definicji akcji otwierania formularza, w oknie dialogowym parametry nie działało przekazywanie wartości przez zmienne typu `{@Nazwa}`, zarówno w trybie `TXT`, jak i `SQL`.

2. Parametry akcji `Otwórz formularz` nie zapisują się

Usunięto problem, który powodował, że ustawione parametry akcji otwierania formularza nie zapisywały się.

3. Błąd `FrontSPA.NoPermission.NoAccess` przy wyjściu z podprocesu synchronicznego (S:0885)

Wyłączono weryfikację uprawnień ACL dla automatycznej zmiany statusu dokumentu wyzwalanej zakończeniem podprocesu synchronicznego.

4. Błędne przekierowanie po akcji `Zamknij formularz` (S:0895)

Wykonanie akcji systemowej `Zamknij formularz` powoduje przekierowanie użytkownika do widoku listy, z której wywołano formularz.

5. Nie można przypisać właściciela zadania do nowo tworzonego dokumentu (S:0896)

Poprawiono wykonywanie akcji wywoływanych po akcji zapisu rekordu oraz sprawdzanie uprawnień ACL dla akcji przypisywania zadań.

6. Problem z anonimizacją w niektórych polach (S:0898)

W kolumna z zadeklarowaną długością mniejszą niż 16 znaków akcja anonimizacji będzie wstawiać odpowiedni fragment literału `[zanonimizowano]`.

7. Wartość domyślna ustawiona w polach formularza nie wyświetla się (S:0908)

Usunięto problem, który powodował, że w niektórych przypadkach wartość domyślna ustawiona dla pól formularza nie wyświetlała się.

8. GUID zamiast nazw statusów (S:0912)

Rozwiązano problem, który powodował, że w niektórych przypadkach w uprawnieniach formularza zamiast nazw statusów wyświetlane były identyfikatory GUID.

9. Zapis danych przyciskiem workflow nie wywołuje walidacji pól formularza (S:0915)

Przypisanie akcji zapisu do przycisku powoduje wywołanie walidacji pól formularza.

10. Brak walidacji atrybutu Pole wymagane (uprawnienia formularza) (S:0765)

Usunięto problem braku walidacji pola tekstowego, dla którego w uprawnieniach formularza ustawiono atrybut wymagalności.

11. Sortowanie szablonów uprawnień formularza (S:0917)

Zmodyfikowano wyświetlanie szablonów uprawnień formularza, dodając ich sortowanie według kodu statusu.

12. Błąd „The instance of entity type ‘Grid’ cannot be tracked...” (S:0883)

Usunięto przyczynę wyświetlania komunikatu o błędzie „The instance of entity type ‘Grid’ cannot be tracked because another instance with the same key value for {‘Id’} is already being tracked...” podczas wyświetlania definicji listy.

13. Akcja anonimizacji nie działa dla obszernych formularzy (S:0901)

Przeniesiono parametry akcji anonimizacji z adresu URL żądania do elementu *body*.

14. Akcja Otwórz formularz nie przekazuje parametrów

Usunięto błąd, który powodował, że podczas wykonywania niesystemowej akcji otwierania formularza nie były przekazywane parametry do otwieranego formularza.

15. Wszystkie formularze dokumentu biznesowego mają te same uprawnienia (S:0909)

Uprawnienia są zapisywane osobno dla każdego formularza powiązanego z daną definicją dokumentu biznesowego

Znane problemy

1. Można edytować pole dodane do sekcji *read only* (S:0924)

Można edytować pole dodane do sekcji *read only* (uprawnienia formularza).

Informacje uzupełniające

1. Zmiany globalnej akcji odświeżania listy

Wybór formularza w akcji odświeżania listy jest opcjonalny.

Informacje o wersji 1.5.4 z dn. 11-02-2022

Zmiany istniejących funkcji

1. Zmiany tabeli `core.Emails` (S:0753)

Dodano nowe kolumny do tabeli `core.Emails`, umożliwiające identyfikację obiektu, z którego wywołano akcje e-mail.

2. Zmiany globalnej akcji odświeżania listy

Wprowadzono zmiany w akcji odświeżania listy.

Poprawki i usunięte błędy

1. Akcje wykonywane po na przejściu Start > Utworzony (S:0844)

Naprawiono błąd blokujący wywoływanie akcji wykonywanych po na przejściu workflow między blokami Start -> Utworzony.

2. Przewijanie formularza podczas przejścia statusu (S:0808, 0867)

Usunięto błąd, który powodował, że wykonanie akcji odświeżania formularza powodowało przewinięcie formularza do sekcji typu lista.

3. Akcja odśwież formularz nie odświeża nagłówka formularza (S:0843)

Usunięto problemy z odświeżaniem informacji w nagłówku formularza po wykonaniu akcji odśwież formularz.

4. Błąd wykonywania sekwencji akcji (S:0850)

W oknie definicji akcji SQL do bazy systemowej i akcji procedur bazodanowych dodano przełącznik `Wykonuj w transakcji`.

5. Błąd skryptu zmiany kontekstu dla formularza (S:0874)

6. Błąd „Nie zdefiniowano danych dla formularza o kodzie ‘{{code}}’” (S:0873, 0872)

Usunięto problem, który powodował, że warunek dostępności formularza z odwołaniem do pola na innym formularzu zwracał komunikat o błędzie: „Nie zdefiniowano danych dla formularza o kodzie ”*.

7. Problemy z konfiguracją wyświetlania widoku listy (S:0890, 0889)

Naprawiono funkcjonalność zapisu konfiguracji widoku listy, w tym definiowania konfiguracji systemowej.

8. Błędy zapisu akcji modyfikowanych z poziomu formularza

Naprawiono błędne działanie zapisu akcji kopiowanej lokalnie na formularzu.

Informacje o wersji 1.5.3.1 z dn. 04-02-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Systemowa konfiguracja widoku listy (S:0890)

Naprawiono funkcjonalność konfiguracji widoku listy, w tym problemy występujące po zdefiniowaniu konfiguracji systemowej.

Informacje o wersji 1.5.3 z dn. 27-01-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Kopiowanie formularza pomija kolory (S:0865)

Usunięto błąd, który powodował, że w operacji kopiowania formularza pomijane były ustawienia kolorów w sekcji **Toolbar**.

2. Błąd związany z grupowaniem (S:0831)

Usunięto błąd, w wyniku którego dodanie grupowania do jednego widoku listy mogło powodować dodawanie filtrów do innych widoków list.

3. Modyfikacje konfiguracji wyświetlania list (S:0832)

Dodano możliwość określania domyślnej konfiguracji wyświetlania widoku listy (grupowanie i sortowanie) w kreatorze listy.

4. Brak karty **Ustawienia dla przycisków** w sekcji typu lista (S:0853)

Usunięto błąd, który powodował, że w niektórych formularzach w ustawieniach dostępności sekcji typu lista nie była wyświetlana karta **Ustawienia dla przycisków**.

5. Błędy akceptacji dokumentu z podprocesu (S:0857)

Usunięto błąd, który powodował wystąpienie komunikatu o błędzie *The operation is not valid for the state of the transaction* przy próbie odrzucenia lub akceptacji dokumentu wygenerowanego w podprocesie.

Informacje o wersji 1.5.2 z dn. 19-01-2022

Poprawki i usunięte błędy

1. Zamknięcie formularza podrzędnego czyści dane w formularzu nadrzędnym

(S:0847)

Usunięto błąd, który powodował, że po zamknięciu formularza otwartego w trybie *dialog* lub *okno* dane w formularzu głównym (otwartym w trybie *link wewnętrzny*) były czyszczone.

2. Błąd zapisu danych w formularzu (S:0847)

Usunięto przyczynę występowania komunikatu o błędzie konwersji typu *string* do typu *uniqueidentifier* podczas zapisu danych w formularzu wyświetlonym w trybie *dialog* lub *okno*.

3. Nie działa akcja konwersji doc do pdf (S:0763)

Przywrócono działanie akcji konwersji pliku przypisanej do przycisku na przejściu workflow.

4. Nie można zapisać formularza dla schematu innego niż *core* (S:0829)

Usunięto błąd uniemożliwiający zapis formularza w przypadku użycia dla tabel systemowych schematu innego niż *core*.

5. Problem z migracjami bazy danych po aktualizacji do wersji 1.5 (S:0829)

Usunięto błąd, który powodował, że po aktualizacji do wersji 1.5 nie wyświetlała się strona aplikacji.

6. Zwinięte kolumny w sekcji formularza (S:0817)

Usunięto problem, który powodował, że w niektórych przypadkach kolumny na sekcji typu lista były zwinięte i trzeba było je ręcznie rozwijać.

7. Nie działa lista asynchroniczna korzystająca ze zdefiniowanej kontrolki (S:0852)

Usunięto problem, który powodował, że nie działała kontrolka typu *Lista wyboru SQL (Async)*, w której konfiguracji użyto zdefiniowanej kontrolki.

Informacje o wersji 1.5.1 z dn. 17-01-2022

Nowe funkcje

1. Konfiguracja listy użytkowników w strukturze organizacyjnej (S:0650)

Dodano możliwość konfigurowania kolumn listy użytkowników wyświetlanej na karcie **Użytkownicy** w formularzu **Edycja jednostki organizacyjnej** (KONFIGURACJA > Struktura organizacyjna).

2. Akcja **Odśwież listę** (S:0740)

Dodano nową akcję systemową **Odśwież listę**.

3. Uprawnienia ACL formularza dla tabeli katalogu

Dodano możliwość definiowania uprawnień ACL dla formularzy, dla których tabelą źródłową jest tabela katalogu.

4. Weryfikacja rozszerzenia nazwy pliku przez Public API

Dodano weryfikację rozszerzenia nazwy pliku dodawanego jako załącznik w metodach interfejsu Public API.

Poprawki i usunięte błędy

1. Zadanie cykliczne – pomoc kontekstowa (S:0828)

Dodano pomoc kontekstową w oknie definiowania zadania cyklicznego.

2. Sekcja Kalendarz – pomoc kontekstowa

Dodano pomoc kontekstową do sekcji typu kalendarz.

3. Eliminacja znaków diakrytycznych z kodów pól i sekcji

Ze względu na problemy w działaniu zależności wyeliminowano możliwość stosowania znaków diakrytycznych w kodach sekcji i pól formularza.

4. Identyfikatory GUID w kolumnie *Description* (S:0760)

W kolumnie *[Description]* tabeli *[core].[BusinessStatuses]* będą zapisywane wyłącznie identyfikatory z kolumny *[Guid]* w tabeli *[core].[TranslationDefinitions]*.

5. Obsługa wielkich liter w nazwach kolumn zapytania listy rozwijanej (S:0767)

Dodano obsługę wielkich liter w nazwach kolumn zwracanych przez zapytanie źródłowe listy rozwijanej.

6. Odświeżanie aktywnego formularza po akcji **Zamknij formularz** (S:0793)

Do akcji systemowej **Zamknij formularz** dodano przełącznik **Po zamknięciu odśwież aktywny formularz**.

7. Wyświetlanie formularza w trybie *dialog* (S:0744)

Wprowadzono poprawkę eliminującą problemy z wyświetlaniem formularza w trybie *dialog* bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.

8. Zależność kolumna-pole formularza dla listy interesariuszy (S:0790, 0826)

Poprawiono błąd, który powodował czyszczenie ustawionej wcześniej zależności kolumna-pole formularza dla kontrolki interesariuszy.

9. Przewijanie formularza po zmianie sekcji (S:0792)

Usunięto przyczynę przewijania formularza po kliknięciu zakładki sekcji na formularzu

10. Oczekiwanie na zakończenie akcji zapisu (S:0672)

Wyeliminowano sytuację, w której próba wykonania innej czynności przed ukończeniem akcji zapisu kończyła się komunikatem o modyfikacji dokumentu przez innego użytkownika.

11. Wartość domyślna dla słownika hierarchicznego

Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawianie wartości domyślnej dla kontrolki słownika hierarchicznego w przypadku, gdy wybrana wartość nie była hasłem pierwszego poziomu słownika.

12. Zmiany menu systemowego i menu użytkownika (S:0764)

Usunięto sekcję `Zdarzenia systemowe` z listy sekcji menu (*AdminSPA* > `APLIKACJA` > `Menu użytkownika`), a w aplikacji *FrontSPA* wyłączono podświetlanie pozycji menu, której nie przypisano formularza ani widoku listy.

13. Kolumna `ArchiveStatus` w systemowej funkcji tabelarycznej (S:0768)

Uwzględniono kolumnę `ArchiveStatus` w definicji funkcji tabelarycznej używanej przez polecenie `Utwórz flow` do definiowania źródła danych dla widoku listy (domyślna nazwa: `NazwaTabeli_View`).

14. Wartość domyślna kontrolki `Pole wyboru` (S:0776)

Zmodyfikowano ustawianie wartości domyślnej w kontrolce `Pole wyboru`.

15. Dodawanie/przenoszenie kontrolek do nowej sekcji

Usunięto błąd występujący podczas dodawania i przenoszenia kontrolek do nowo utworzonej sekcji.

16. Akcja `Import Excel` (S:0784)

Usunięto błąd, który powodował, że podczas próby uruchomienia akcji typu `Import Excel` był wyświetlany komunikat o błędzie `Wybrana akcja nie istnieje w systemie`.

17. Transakcyjne wykonywanie akcji

Usunięto problem, który powodował, że umieszczenie akcji `Odśwież formularz` w sekwencji akcji wykonywanych transakcyjnie nie zawsze powodowało podział tej sekwencji na osobne transakcje.

18. Akcja `Zmiana statusu dokumentu` (S:0788, 0795)

Usunięto błąd, który uniemożliwiał edycję akcji `Zmiana statusu dokumentu` z poziomu okna wyboru akcji.

19. Akcja `Zamknij formularz`

Usunięto błąd akcji zamykania formularza, który powodował zawieszanie się aplikacji.

20. Kopiowanie formularza

Usunięto błąd, który powodował, że w operacji kopiowania formularza pomijane były ustawienia kolorów w sekcji `Toolbar`.

21. Sekcja typu `Lista` (S:0817)

Usunięto problem, który powodował, że domyślnie zwinięta sekcja typu lista była po rozwinięciu zwężona i wymagała ręcznego rozszerzenia.

22. Kontrolka `Blok HTML`

Usunięto problem z wyświetlaniem kontrolki `Blok HTML`, dla której nie zdefiniowano ustawień.

23. Funkcja agregująca w stopce widoku listy (S:0780)

Usunięto błąd, który powodował, że po włączeniu grupowania widoku listy wartość funkcji agregującej w stopce nie wyświetlała się.

24. Lista wyboru SQL (S:0769)

Usunięto błąd, który powodował, że po zapisaniu rekordu w formularzu nie wyświetlała się wartość wybrana z listy rozwijanej, gdy klucz listy był typu *uniqueidentifier*.

25. Akcja uprawnień (S:0842)

Usunięto błąd walidacji zapytania SQL dla akcji uprawnień, który powodował, że kolumny *BusinessDocumentSchema* i *InstanceId* były traktowane jako wymagane.

26. Akcja **Odśwież stronę**

Usunięto błąd akcji **Odśwież stronę**, który występował w przypadku wywoływania tej akcji z formularza otwartego w trybie **Dialog**.

27. Akcja interesariuszy (S:0834)

Usunięto błąd akcji interesariuszy. Obecnie wykonanie akcji dla przejścia workflow powoduje poprawne przypisanie użytkownika do listy interesariuszy.

Obejścia znanych błędów

1. Błąd rejestracji kontrolki podglądu raportu Telerik (S:0682)

Wykryto problem z użyciem sekcji podglądu raportu w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku lokalnych instalacji nAxiom.

Zapowiedzi nowych funkcjonalności

1. Modernizacja modułu SQL Builder

Wykryto problem z użyciem sekcji podglądu raportu w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku lokalnych instalacji nAxiom.

Informacje o wersji 1.5 z dn. 21-12-2021

Nowe funkcje

1. Sekcja typu Kalendarz (S:0514)

Dodano nowy typ sekcji: **Kalendarz**.

2. Słowniki hierarchiczne (S:0054)

Dodano nowy rodzaj słownika — słownik hierarchiczny.

3. Automatyczne wyświetlanie dokumentu podprocesu (S:0728)

Dodano możliwość automatycznego wyświetlania formularza dokumentu tworzonego w podprocesie z formularza procesu głównego.

4. Dostęp do pól sekcji niewidocznej (S:0684)

W oknie `Ustawienia dostępności...` dla sekcji formularza dodano przełącznik `Pole dostępne w przeglądarce`, nawet gdy niewidoczne.

5. Przyciski w nagłówku sekcji (S:0157)

Dodano możliwość umieszczania przycisków w nagłówku sekcji formularza. Dodano również powiązane ustawienia we właściwościach sekcji.

6. Edycja inline – wartości domyślne (S:0626)

Dodano funkcję ustawiania wartości domyślnej dla pól w widoku listy po włączeniu edycji inline.

7. Styl przycisku

Dodano właściwości określające wygląd przycisków na formularzach, zarówno przycisków akcji, jak i przycisków workflow oraz w widokach listy.

8. Eksport do szablonu Excel (S:0709)

W akcji eksportu do formatu Excel dodano możliwość dopisywania eksportowanych danych do istniejącego pliku.

9. Transakcyjne przetwarzanie akcji (S:0692)

Dodano transakcyjne przetwarzanie sekwencji akcji.

10. Wysyłka e-mail – pole DW i UDW (S:0752)

Zmodyfikowano działanie akcji wysyłki e-mail.

11. Modyfikacja API – pobieranie i zapisywanie danych użytkownika

Zdefiniowano osobne punkty końcowe API dla żądań pobierania i zapisywania danych użytkownika.

12. Modyfikacja API – weryfikacja użytkownika

W punktach końcowych API dodano weryfikację roli systemowej użytkownika wysyłającego żądanie.

13. Akcje systemowe na workflow (S:0606)

W edytorze workflow dodano możliwość użycia akcji systemowych w ustawieniach `Akcje uruchamiane przed` i `Akcje uruchamiane po`.

Poprawki i usunięte błędy

1. PublicAPI – kategorie załączników (S:0781)

Zmodyfikowano obsługę załączników w interfejsie Public API.

2. Widok listy – zachowywanie ustawień (S:0703)

Ustawienia grupowania, filtrowania i sortowania określone przez użytkownika są obecnie zapamiętywane przez nAxiom na czas trwania sesji użytkownika.

3. Pola zależne od listy wyboru (S:0772, 0532)

Zmieniono działanie zależności pól formularza od kolumn listy rozwijanej definiowanych w oknie dialogowym `Konfiguracja listy wyboru`.

4. Lista asynchroniczna (S:0674)

Zmiana opisu w oknie dialogowym `Konfiguracja listy wyboru` dla kontrolki *Lista wyboru (SQL - Async)*.

5. Pole numeryczne (S:0715)

Zablokowano możliwość zmiany przy użyciu kółka myszy wartości w polu numerycznym, kiedy strzałki do zmiany wartości (*spinner*) są wyłączone.

6. Przekierowywanie użytkownika w aplikacji FrontSPA

FrontSPA; po zamknięciu formularza użytkownik jest przekierowywany do obiektu, z poziomu którego ten formularz został otwarty.

7. Nieaktualne wpisy w *OpenedForms*

Po zamknięciu formularza wyświetlonego w trybie okna dialogowego, z tabeli *OpenedForms* są usuwane wpisy dotyczące tego formularza.

8. Zapytania do *Linked Servers* (S:0782)

Usunięto problem z zapisem formularza w przypadku użycia w definicji kontrolek zapytań SQL kierowanych do serwerów połączonych (*Linked Servers*).

9. Załączniki w formacie *docx* (S:0762)

Usunięto błąd, który uniemożliwiał pobieranie załączników w formacie *docx*.

10. Przycisk eksportu do Excel (S:0761)

Usunięto błąd, który powodował, że nie można było wyłączyć wyświetlania przycisku eksportu w formacie Excel w widoku listy.

11. Ustawienia dostępności przycisków (S:0750)

Usunięto błąd powodujący problemy z wyświetlaniem przycisku, dla którego skonfigurowano ustawienia dostępności za pomocą zapytania SQL.

12. Przenoszenie przycisku między sekcjami

Usunięto przyczynę wyświetlania komunikatu o błędzie podczas zapisu formularza po przeniesieniu przycisku z jednej sekcji do innej.

13. Mapowanie *NULL* do podprocesów (S:0748)

Usunięto błędy w mapowaniu wartości *NULL* do podprocesów dla wszystkich obsługiwanych typów danych.

14. Odświeżanie formularza (S:0745, 0738)

Poprawiono błąd, który powodował, że odświeżenie formularza z danymi zapisanego dokumentu biznesowego wyświetlanego w trybie okna dialogowego, powodowało wyczyszczenie wartości z pól tego formularza.

15. Błąd trybu tylko do odczytu dla listy rozwijanej (S:0746)

Usunięto błąd w działaniu kontrolki typu lista rozwijana, który mógł powodować, że była ona wyświetlana w trybie tylko do odczytu, chociaż jej atrybut *isReadOnly* nie był nigdzie modyfikowany.

16. Nieaktualne wpisy w kontekście formularza (S:0735)

Poprawiono błąd, który powodował, że pomimo wyłączenia zaznaczenia pozycji w sekcji typu lista, wartości dla tych pozycji nadal były przechowywane w kontekście formularza.

17. Dublowanie filtrów na liście

Poprawiono błąd, który powodował dublowanie zapisanych filtrów na liście **Filtry** w widoku listy.

18. Edycja inline – *datepicker*

Poprawiono błąd w działaniu kontrolki *datepicker* w trybie edycji inline.

19. Akcja **Otwórz formularz** na workflow (S:0717)

Poprawiono błędne działanie przekazywania do formularza wartości określonych w akcji **Otwórz formularz**.

20. Konfiguracja edycji inline

Usunięto błąd, który mógł w określonych okolicznościach powodować usuwanie akcji zapisu z konfiguracji edycji inline dla widoku listy.

21. PublicAPI – załączniki

Usunięto błędy w metodach API dotyczących załączników.

Informacje uzupełniające i sprostowania

1. Warunki obsługi ACL dla widoków listy

Warunki, które musi spełniać konfiguracja listy w celu zapewnienie prawidłowego działania uprawnień ACL dla widoków list.

2. SQL RAISERROR

Poprawny zakres poziomów istotności dla ostrzeżeń wyświetlanych przy użyciu metody SQL RAISERROR.

3. Kontrolka **Pole czasu** (S:0724)

Format zapisu danych przez kontrolkę **Pole czasu**.