

Informacje o wersji

1.3.12

1. Nowe i rozszerzone funkcjonalności

1.1. Moduł OCR

- Do typów pól, które można dodać w oknie `Edycja zestawu rozpoznawanych danych`, dodano typ `Kod kreskowy (pole tekstowe)`. Po wybraniu pola tego typu z listy podczas generowania szablonu dokumentu OCR należy określić położenie i w ten sposób wskazać, który kod kreskowy zostanie rozpoznany, jeśli na zeskanowanym dokumencie będzie kilka kodów.
- W oknie definicji szablonu dokumentu OCR na podstawie zestawu rozpoznawanych danych dodano przycisk `Generuj pola szablonu`. Ten przycisk wyświetla okno dialogowe, w którym wybiera się pola do szablonu oraz typ położenia, z jakim zostaną dodane do szablonu. W związku z tym, z okna edycji zestawu rozpoznawanych danych usunięto kolumnę `Położenie pola`. Na szablonie dokumentu, na karcie `Mapowanie danych z źródłowego dokumentu` dodano przycisk usuwania pozycji mapowania.

1.2. Generowanie PDF, szablony MS Word

- Dodano akcję generowania pliku w formacie PDF na podstawie danych wyświetlanych w formularzu i zdefiniowanego szablonu wydruku. Akcja pozwala określić, czy wygenerowany plik ma zostać wyświetlony w przeglądarce, czy dodany do załączników. Dodatkowo można określić zachowanie w przypadku, gdy taki plik już znajduje się na liście załączników. Możliwe jest zapisanie pliku jako nowej wersji, nadpisanie ostatniej wersji, odmowa zapisu z informacją, że plik już istnieje.
- Dodano możliwość definiowania szablonów wydruku opartych na plikach programu MS Word. Definicja szablonu obejmuje następujące atrybuty: kod, nazwa, nazwa generowanego pliku, status (aktywny, zarch., usunięty), aplikacja, moduł, a także model danych w formacie JSON. Model danych definiuje nazwy i typy pól szablonu. Obecnie dostępne typy to: `text`, `date` i `barcode`. Dla typu `date` można dodatkowo określić format. Szablon jest wypełniany danymi przez zapytanie SQL, w którym używane są nazwy pól zdefiniowane w modelu danych.
- Dodano pozycję `Szablony Word` w sekcji `APLIKACJA` w menu backoffice, która wyświetla listę szablonów wydruków z dokumentów programu Word. Szablon na liście jest reprezentowany przez metadane: kod, nazwa, nazwa pliku .doc, status, data modyfikacji, aplikacja, moduł. Na liście dostępne są przyciski tworzenia, edycji i usuwania szablonu.

1.3. Szablony uprawnień

- Funkcjonalność szablonów uprawnień dla ról rozszerzono na jednostki organizacyjne. Obecnie można zdefiniować szablon uprawnień dla jednej lub kilku ról w jednej lub kilku jednostkach organizacyjnych. Dodatkowo, dostępne pole wyboru pozwala rozszerzyć szablon na wszystkie jednostki podrzędne wybranych jednostek organizacyjnych. Pozwala to tworzyć szablony uprawnień dla użytkowników, którzy mają przypisane określone role i jednocześnie są przypisani do określonych jednostek organizacyjnych lub (opcjonalnie) do jednostek podrzędnych.
- Opracowano GUI dla funkcjonalności modyfikowania szablonów uprawnień po stronie frontoffice. Teraz użytkownik z uprawnieniem do administrowania uprawnieniami (i co najmniej do odczytu) może dowolnie modyfikować szablony uprawnień dla indywidualnych dokumentów z poziomu formularza.

1.4. Komponent `Interesariusze`

- W definicji pola typu `Interesariusz` dodano właściwości umożliwiające określenie minimalnej i maksymalnej liczby użytkowników, których należy wybrać jako interesariuszy danego rodzaju. Teraz dla każdego statusu dokumentu można wskazać minimalną i maksymalną liczbę interesariuszy.
- Dodano obsługę uprawnień do odczytu dla interesariusza na liście dokumentów

1.5. Inne

- Dodano obsługę zdarzenia `onClick` dla pól formularza. Teraz można określić akcje, które zostaną uruchomione po kliknięciu pola formularza.
- Dodano konieczność wskazania aplikacji i modułu dla następujących komponentów w nAxiom: źródło danych, akcja, zdefiniowana kontrolka, widget, szablon e-mail, menu.

2. Ważniejsze zmiany i poprawki

2.1. Zmiany

- Zapisanie zmiany danych na karcie `Dane dodatkowe` w oknie `Edycja jednostki organizacyjnej` nie wymaga osobnego użycia przycisku `Zapisz`. Zapis jest obsługiwany przyciskiem wspólnym dla całego okna dostępnym u dołu. W związku z tym w formularzu jednostki organizacyjnej, który jest wyświetlany jako karta `Dane dodatkowe`, można wyłączyć pasek przycisków. Uwaga: przełączenie na inną kartę spowoduje, że niezapisane zmiany na karcie `Dane dodatkowe` zostaną utracone.
- Zmieniono działanie funkcjonalności generowania szablonu dokumentu OCR. Obecnie po wygenerowaniu szablonu plik jest przenoszony z folderu `Undefined` do folderu `Templates`. Dodano monit pozwalający zdecydować, czy plik ma zostać rozpoznany ponownie, jeśli tak plik jest kopiowany do folderu głównego OCR w celu rozpoznania.
- Zmieniono działanie wyszukiwania danych na zeskanowanym dokumencie. Obecnie dane są wyszukiwane od początku tekstu, a nie od początku dokumentu.

- Zmieniono implementację funkcjonalności przypisywania właściciela zadania. Zamiast powiązania z nazwą tabeli definicji dokumentu biznesowego, użyto unikalnego identyfikatora.
- Po utworzeniu szablonu dokumentu OCR plik dokumentu źródłowego nie pozostaje już w folderze `Unidentified`.
- Wyłączono wyświetlanie powiadomień w wyniku wykonania akcji JavaScript przypisanych do zdarzeń `onLeave`, `onChange` itp.
- Dodano możliwość wpisania komentarza w nowym dokumencie

2.2. Poprawki

- Akcje przypisane do zdarzenia `OnChange` są obecnie wykonywane dla wszystkich rodzajów kontroltek. Usunięto błąd, który powodował, że dla niektórych kontroltek (pole wyboru, pole tekstowe) takie akcje nie były wykonywane.
- Komunikat `NO DATA FOUND` wyświetlany podczas wczytywania danych dla pól typu lista rozwijana i lista multiwyboru zastąpiono adekwatnymi komunikatami.
- Poprawiono wyświetlanie elementu tooltip w przypadku pola, dla którego etykieta z nazwą była ustawiona nad polem.
- Poprawiono problem, który powodował, że nie można było dodać akcji w edytorze workflow, ponieważ nie uzupełniały się pola dla aplikacji i modułu.
- Usunięto błąd, który występował po dodaniu do przycisku akcji `Zapisz rekord` i `Otwórz formularz`.
- Usunięto błąd, który powodował usunięcie przypisania organizacji po zmianie języka w oknie `Edycja profilu użytkownika` (`login` > `Profil`).