### nAxiom

## Instrukcja instalacji wtyczek nAxiom w środowisku MS Office

Wersja nAxiom: 1.0



#### Spis treści

nagania wstępne2
czka do klienta poczty Outlook
czka do edytora MS Word
czka do klienta poczty Outlook

#### 1. Wymagania wstępne

Aby wtyczki zainstalowane w środowisku Microsoft Office mogły poprawnie łączyć się z platformą nAxiom konieczne jest wykonanie następujących czynności:

1. Podczas instalacji, na ekranie Wybór plików instalacyjnych włącz instalowanie pozycji Word i Outlook.

nstalator nAxiom				-	_	×
Sprawdzanie wymagań aplikacji Konfiguracja serwera IIS	Poniżej możliwy Wymagane jest Domyślnie aplika Instalacja różnyc	jest wybór i zmian podanie podanie acja powinna sam ch wersji aplikacji	na paczek instalacyjnych do poszczególnych a paczek instalacyjnych do wszystkich witryn. na wykryć paczki instalacyjne znajdujące się w może spowodować, że strona internetowa nie	aplikacji. / tym samym folderze. / będzie działać poprawn	ie.	
Wybór plików instalacyjnych		Nie aktua	alizuj aplikacji, chcę tylko zmienić konfigurację			
Konfiguracja połączenia z bazą danych		C:\Users\DB	Poratyn\Downloads\instalki\1.6 -AppInstaller		Zmień.	
Ustawienia schematów	Aplikacia	Instalacia	Ścieżka			^
Lokalizacja zasobów systemu	TaskService	Tak	C:\Users\DBoratvn\Downloads\instalki\	1.6 -AppInstaller\taskser	vice.zip	
Ustawienia restrykcji ruchu na stronie	PublicApi OcrApi	Tak Nie	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\ C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\	1.6 -AppInstaller\publica	pi.zip zip	
Instalacja aplikacji	Ocr	Nie Tak	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\ C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\	1.6 -AppInstaller\ocr.zip	sion.zip	_
Informacje poinstalacyjne	ReportsApi Doc Api	Tak Tak	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\ C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki\	1.6 -AppInstaller\reports	api.zip zin	_
	DocPdf	Tak	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki	1.6 -AppInstaller\docpdf	.zip	
	Word	Tak	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki	1.6 -AppInstaller\word.zi	p	
	Outlook	Nie	C:\Users\DBoratyn\Downloads\instalki	1.6 -AppInstaller\outlook	zip	~
	<				;	>
	🗹 Instaluj	C:\Users\DB	3oratyn\Downloads\instalki\1.6 -AppInstaller\v	vord.zip	Zmień	
				<< Wstecz	Dalej >>	

Wybór plików instalacyjnych

2. Zanotuj adresy do komunikacji systemu z wtyczkami – dla każdej wtyczki osobno – wyświetlane na ostatnim kroku instalacji. Ta adresy są niezbędne w przypadku instalacji wtyczek z adresu URL.

orawdzanie wymagań aplikacji	Gratulacie two	oja aplikacia została zainstalowana poprawnie!	
	Możesz już ro:	znaczać swoja przyzade z konfiguratorem lub kontypuować k	orzystanie z istniejacych withyn
onfiguracja serwera IIS	Deielwierwer		corzystanie z istniejących witrym.
ybór plików instalacyjnych	Dziękujemy za	i zauranie i wybranie marki n <i>a</i> xiom, zycząc samych sukcesow	
onfiguracja połączenia z bazą danych	Możesz otwor	zyć strony pod adresami:	
stawienia schematów	Nazwa	Opis	Adres
	front	Główna strona internetowa	https://localhost:1616/front
okalizacja zasobów systemu	admin	Panel administratora aplikacji	https://localhost:1616/admin
Istalator nAxiom awdzanie wymagań aplikacji ffiguracja serwera IIS bór plików instalacyjnych ffiguracja połączenia z bazą danyc awienia schematów :alizacja zasobów systemu awienia restrykcji ruchu na stronie talacja aplikacji <u>ymacje poinstalacyjne</u>	workflow	Aplikacja pozwalająca na graficzne tworzenie przejść d	https://localhost:1616/workflow
stawienia restrykcji ruchu na stronie	api	Interfejs programistyczny	https://localhost:1616/api
stalacia aplikacii	auth	Panel autoryzacyjny	https://localhost:1616
talacja aplikacji omacje poinstalacyjne	crystal	Generator raportów poprzez oprogramowanie Crystal R	https://localhost:1616/crystal
Informacje poinstalacyjne	taskservice	Serwis wykonujący odłożone w czasie zadania	https://localhost:1616/taskservice
	publicapi	Publiczny interfejs programistyczny	https://localhost:1616/publicapi
	ocrapi	Interfejs programistyczny do rozpoznawania tekstu	https://localhost:1616/ocrapi
	ocr	Aplikacja do rozpoznawania tekstu	https://localhost:1616/ocr
	syncfusion	Interfejs programistyczny do konwertowania plików pdf	https://localhost:1616/syncfusion
	reportsapi	Moduł raportów	https://localhost:1616/reportsapi
	docapi	Moduł dokumentacji	https://localhost:1616/docapi
	outlook	Wtyczka MS Outlook	https://localhost:1616/outlook
	word	Wtyczka MS Word	https://localhost:1616/word
	docpdf	Dokumentacja - pdf	C:\inetpub\wwwroot\nowa16\DocApi\docpd

Adresy wtyczek

- 3. Administrator usług Microsoft Office w organizacji musi zezwolić na instalowanie wtyczek z adresów URL lub dodać wtyczkę do dostępnych wtyczek dla użytkowników w organizacji.
- 4. Użytkownik z rolą administratora nAxiom musi aktywować dostęp do *PublicAPI* dla użytkowników, którzy mają mieć dostęp do systemu nAxiom z poziomu wtyczki. Aktywacji dokonuje administrator użytkowników.

Dane podstawowe Dane	e dodatkowe	
Edycja profilu użytkownik	(a	
Nazwa użytkownika:	mawe	
Email:	mawe@acme.inst	
lmię:	Maurycy	
Nazwisko:	Welt	
Aktywny:		
Dostęp do Internal Api:		
Dostęp do Public Api:		
Data ważności:	21-09-2022	Ħ
Użytkownik nadrzędny:	Użytkownik nadrzędny	*
Organizacja:		
Rola systemowa:	Klient	~
Rola biznesowa:		
Język:	Polski	~
Użytkownik AD:		

Dostęp do PublicAPI

# Wtyczka do klienta poczty Outlook

Po zainstalowaniu przez instalator nAxiom komponentu odpowiedzialnego za komunikację z wtyczką możliwy jest import wtyczki z pliku lub jej dodanie z adresu URL.

Aby zainstalować wtyczkę nAxiom dla klienta poczty Outlook, wykonaj następujące czynności:

- 1. W aplikacji AdminSPA przejdź do menu INTEGRACJE > Wtyczki dla Microsoft Office.
- 2. Kliknij przycisk Generuj plik pluginu do programu Outlook.

Uwaga: Krok wymagany tylko dla importu wtyczki wprost z pliku. Można go pominąć, jeśli wtyczka ma zostać dodana z adresu URL lub dodana przez administratora Office do wtyczek dostępnych w organizacji.

- 3. W programie Outlook przejdź do menu Plik i kliknij ikonę Zarządzaj dodatkami.
- 4. Program Outlook otworzy przeglądarkę internetową i poprosi o zalogowanie użytkownika.
- 5. Po zalogowaniu w oknie aplikacje dla programu Outlook kliknij ikonę [+] w lewym górnym rogu



Dodawanie aplikacji dla programu Outlook

- 6. Dla opcji Dodaj z adresu URL wklej adres i zatwierdź.
- 7. Dla opcji Dodaj z pliku wskaż plik i zatwierdź.

2 zainstalowane aplikacje -	Outloo × +					$\sim$	-			$\times$
← → C 🗎 poczta	a. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				0-	e d	r 🖌	• *	¥	:
aplikacje dla progra	amu Outlook								Pome	c
Dzięki aplikacjom dla programu O lub usunąć. Znajdź więcej aplikacji	utlook możesz zrobić i zobaczyć w dla programu Outlook w Sklepie	vięcej bez opuszczania swojej skrzy Office	nki pocztowej. Poniżej znajduje się	e lista zainstalowar	ıych aplikacji. Jeśli nie potrzebuje	sz którejś z	: nich, m	iożesz ji	ią wyłąc	czyć
Nazwa	Dostawca	Zainstalowana przez	Włączone							
nAxiom - Zarządzanie doku	nAxiom	Użytkownik	Tak							
Bing Maps	Microsoft	Domyślnie	Tak	$n \wedge$	NAXIOM - Zarządzanie dokun Wersja: 1.0.0.0	hentem				
My Templates	Microsoft	Domyślnie	Tak		Utworzone przez: nAxiom					
Suggested Meetings	Microsoft	Domyślnie	Tak	A template to	get started.					
Unsubscribe	Microsoft	Domyślnie	Tak	Wwłacz						
Action Items	Microsoft	Domyślnie	Tak	wyique						
				Uprawniena: ( Kliknięcie tej a aktywnej wiad załączniku, ora usługi innej fir odczytane ani	Jačzýt i zapis elementu Jačzýt i zapis elementu omości, takich jak treść, temat, na z modyfikowanie tych informacji. my, Pozostale elementy w skrzyn zmodyfikowane.	dostępu d Idawca, adr Aplikacja i ce pocztow	lo inform resaci i i może w <i>r</i> ej użytk	nacji os nforma ysłać te :ownika	iobistyc icje o i dane c i nie zo	ch z do istaną

Wtyczka nAxiom - Zarządzanie dokumentami

Uwaga: program Outlook może wymagać wykonania w wierszu poleceń komendy: bash CheckNetIsolation LoopbackExempt -a

-n="microsoft.win32webviewhost\_cw5n1h2txyewy" Jest to znany błąd tego programu nie związany z nAxiom.

- 1. Po instalacji ponownie uruchom Outlook.
- 2. Po ponownym uruchomieniu wtyczka jest widoczna na wstążce. Wybierz wiadomość e-mail i otwórz wtyczkę, klikając w menu wstążek.
- 3. Po otwarciu panelu wtyczki zaloguj się do systemu z poziomu wtyczki, aby rozpocząć korzystanie z jej funkcjonalności. Uwaga: funkcjonalności wtyczki są dostępne tylko w przypadku zaznaczenia wiadomości z linkiem do witryny nAxiom.

Ð	P 9 ₹ 🔎 Wyszukaj	⊞ – □ X
Plik Nowi	Narzędzia główne Wysyłanie/odbieranie Folder Widok Pomoc wiadomość Nowe e-mail elementy- Nowy Usuń Archiwizuj Usuń Archiwizuj Usuń Us	ktach AV) E Pobierz Pokaz akcje mail ~ na glos dodatki dokumentu e Mowa Dodatki nAxiom ~
biorcza 1 v	Wszystkie Nieprzeczytane Przez Data ∨ ↑ NAV   ! ☆  ▷ ○ Od   Temat Otrzymano ▼ Rozm   Kategorie Wzmianka  ♡   ✓ Dzisłąj       @E № Microsoft O Nie można dostarczyć Urlop pt. 4 mar 2022 49 KB  a	xiom - Zarządzanie dokumentem -¤ × <sup>alogowanc:</sup> dmin & ☆ ×
e Skrzynka od	Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się: Dariusz Bora… Urłop pt. 4 mar 2022 25 KB v WrtaL	
ze Elementy wysłan	DB   Dariusz Boratyn <dboratyn@naxiom.com>     DB   Do ○ Dariusz Boratyn     Witaj,  </dboratyn@naxiom.com>	
Wersje roboc	Twój wniosek o Urlop wypoczynkowy na okres <b>2022-02-25 - 2022-02-25</b> złożony w dniu 2/21/2022 11:02:26 AM. Wniosek oczekuje na akceptację przełożonego: Jacek Michalik	Kliknij w email posiadający łącze do systemu nAxiom, aby wyświetlić dostępne akcje.
	O akceptacji lub odrzuceniu wniosku przez przełożonego pierwszego szczebla zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail. Link do wniosku	
	Pozdrawiamy, Zespół nAxiom <u>naxiom.com</u>	nexiom
م م ات		
•••• Eleme	nty: 652 Wszystkie foldery są aktualne. Połączono z i ł	Microsoft Exchange 🔟 🗐 – — 🖡 + 100%

Wtyczka nAxiom w MS Outlook

#### 3. Wtyczka do edytora MS Word

Aby można było dodać wtyczkę nAxiom jako dodatek w programie MS Word, należy ją umieścić w specjalnym folderze, udostępnić go użytkownikom i dodać tę lokalizację do zaufanych wykazów dodatków w Centrum zaufania w programie MS Word. Następnie użytkownicy będą mogli zainstalować wtyczkę nAxiom, używając polecenia Wstawianie > Moje dodatki > Folder udostępniony. Poniżej opisano szczegółowo całą procedurę.

- 1. W aplikacji AdminSPA przejdź do menu INTEGRACJE > Wtyczki dla Microsoft Office.
- 2. Kliknij przycisk Generuj plik pluginu do programu Word.

Uwaga: Krok wymagany tylko dla importu wtyczki wprost z pliku. Można go pominąć, jeśli wtyczka ma zostać dodana z adresu URL lub dodana przez administratora Office do wtyczek dostępnych w organizacji.

3. Utwórz folder i umieść w nim plik wtyczki (word-naxiom-manifest.xml).



4. Przejdź do folderu nadrzędnego. Kliknij folder z wtyczką prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. Kliknij zakładkę Udostępnianie i kliknij przycisk Udostępnij. Z rozwijanej listy wyboru wybierz pozycję Wszyscy lub znajdź osoby, którym chcesz udostępnić folder. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Udostępnij

🖆   🛃 〒   Windows (C:) Plik Narzędzia główne Ud	− □ × Iostępnianie Widok	
← → × ↑ 🖆 > Ten kompu	ter > Windows (C:) - V D Przeszukaj: Windows (C:)	
Nazwa licenses Logs Naxiom-addins nAxiom-docs node_modules OCR Elementy: 34 1 zaznaczony elem	Data modufikacii   Tvo   Rozmiar     Właściwości: naxiom-addins   X     Ogólne   Udostępnianie Zabezpieczenia Poprzednie wersje Dostosowywanie     Udostępnianie plików i folderów sieciowych   Nieudostępniony     Scieżka sieciowa:   Nieudostępniony     Scieżka sieciowa:   Wybierz osoby w sieci do objęcia udostępnianiem     Udostępnianie zaawansow   Wybierz osoby w sieci do objęcia udostępnianiem     Wypisz nazwę i kliknij przycisk Dodaj lub kliknij strzałkę, aby znaleźć osobę.	×
	Vdostępnianie zaawar Wszyscy Znajdź osoby Children z udostępnianiem Mam problem z udostępnianiem	✓ Dodaj rawnień iciel
		Sudostępnij Anuluj

- 5. Kliknij przycisk Gotowe i skopuj ścieżkę sieciową w oknie właściwości folderu, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
- 6. Uruchom program MS Word i wybierz polecenie Opcje z menu Plik. Kliknij pozycję Centrum zaufania z lewej strony u dołu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania. W wyświetlonym oknie wybierz pozycję Zaufane wykazy dodatków na panelu z lewej strony i wklej ścieżkę sieciową do udostępnionego folderu z wtyczką w polu Adres URL wykazu. Kliknij przycisk Dodaj wykaz, a następnie kliknij przycisk OK.

Centrum zaufania					?	×
Zaufani wydawcy	Zaufane wykazy dod	atków sieci Web				
Zaufane lokalizacje Zaufane dokumenty Zaufane wykazy dodatków	Te ustawienia umożi	liwiają zarządzanie w uruchamianie żadnyc	ykazami dodatków sieci Wel h dodatków sieci Web.	b.		
Dodatki	Tabela zaufanych wy	kazów	Jatkow sieci web ze <u>s</u> kiepu (	Office.		
Ustawienia kontrolek ActiveX Ustawienia makr	Należy dodawać tylk ma być pokazywany	co wykazy, których w w menu wstawiania	łaściciel jest zaufany. Dla ka: dodatku. Podczas otwieran	żdego typu wykazu można wybrać jeden e na dokumentów będą automatycznie uruci	lement, któ hamiane	ry
Centrum zaufania   ?	kaz					
Pasek komunikatów Ustawienia blokowania plików Opcje prywatności Logowanie oparte na formularzach	Adres zaufanego w	ykazu	Typ wykazu	Pokaż w menu		
				ОК	Usuń Wyczy: An	ść

7. Kliknij OK w oknie z informacją o konieczności ponownego uruchomienia pakietu Office. Następnie Zamknij okno opcji i zakończ program MS WOrd, po czym uruchom go ponownie. Kliknij menu Wstawianie i polecenie Moje dodatki. W wyświetlonym oknie kliknij kartę FOLDER UDOSTĘPNIONY. Kliknij dodatek nAxiom i kliknij przycisk Dodaj.

Odatki pakietu Office 10je dodatki   folder udostępniony   zarządzane przez administratora   sklep	c	Ø Odśwież	×
nAxiom nAxiom			
Vtyczka systemu nAxiom - edytuj pliki MS Word pobrane z systemu bezpośrednio w edytorze Word.	Dodaj	Zamknij	

8. Wtyczka zostanie dodana na wstążce Narzędzia główne programu MS Word.



Wtyczka ma dwa przyciski: Zapisz i Zapisz jako nowa wersja. Służą one do zapisania zmian w pliku załącznika pobranym z witryny nAxiom. W pierwszym przypadku plik jest zapisywany jako ta sama wersja, w drugim jako wersja kolejna. Plik załącznika jest otwierany jako nowy dokument. Użytkownik może go zapisać jako kopię lokalną, używając standardowych poleceń programu MS Word.